

Le GUIDE de mon artisan



JENNIFER

CHARLY

LAURENT



POURQUOI FAIRE SIGNER VOS TRAVAUX par un artisan ARTIPÔLE ?



C'est accéder à un réseau
comptant + de 9 000 artisans
experts et à votre écoute sur
toute la France.



C'est être accompagné dans votre projet à travers
nos conseillers et nos salles d'exposition.
Des conseillers non commissionnés qui pensent
seulement à la réussite de vos travaux.



La force d'ARTISANS ARTIPÔLE à vos côtés



Des artisans en coopérative qui mettent l'humain
au cœur de leur activité. Ces valeurs portées par
le mouvement coopératif permettent une meilleure
écoute, plus d'entraide et génèrent une force
collective qui bénéficie à chaque client.



**Un choix de produits et de matériaux de qualité
certifiés** pour des travaux réussis et pérennes.

VOS TRAVAUX SIGNÉS

ARTISANS EXPERTS
PRODUITS DE QUALITÉ
SALLES D'EXPOSITION

Artisans
ARTIPÔLE

Rendez-vous sur artisansartipole.fr



Scanne moi !
Catalogue en ligne

VERSION NUMÉRIQUE



Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org

NOS PARTENAIRES

ALUMINOR
LUMINAIRES

aric

ARKOSLIGHT®

ASLED
LIGHTING SOLUTIONS

EURO
POLE
SOLUTIONS
LUMINIERES

F A R O
BARCELONA

lébénoid
lighting your way

LEDVANCE

legrand®

P
Paulmann

PHILIPS
Lighting

INDOOR LIGHTING
R
ROGER
PRADIER
FRANCE

sg

SLV

steinel

SYLVANIA

theben
energy saving comfort

3,50€. Catalogue valable du 01 juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de changement de gamme, d'erreurs typographiques. Prix établis avec TVA 20% incluse, hors coût de recyclage. Les prix sont susceptibles d'évoluer. L'écotaxe est applicable sur des produits présentés et est identique sur les références déclinées en commentaire sur le catalogue. Montant DEEE TTC donné à titre indicatif, pour un DEEE vendu au taux de TVA normal de 20%. Chaque artisan fixe ses prix en fonction de ses propres conditions d'exploitation. Tarifs pose non comprise. Matériels livrés non montés. Nombreux autres modèles, consultez votre entreprise artisanale près de chez vous. RCS La Roche-sur-Yon 419 864 400. Photos et couleurs non contractuelles. Banques images : Adobe Stock & Shutterstock. Ne pas jeter sur la voie publique. Exécution : EASYCOM – easycom.fr | Impression : IMPRIMATUR – i-imprimatur.fr



LE TRI
+ FACILE

CATALOGUE

BAC
DE TRI

SOMMAIRE



Éclairage intérieur

Suspension.....	13
Plafonnier.....	24
Luminaire à peindre.....	31
Lampe à poser.....	32
Hublot.....	34
Ventilateur de plafond lumineux.....	35
Applique.....	36
Liseuse.....	43
Encastré de balisage.....	45
Encastré rond.....	47
Encastré carré.....	49
Encastré.....	50
Spot pour rail.....	51
Spot & suspension pour rail.....	53
Rail & Fil tendu.....	54
Salle de bain.....	55
Ruban LED.....	64



Éclairage extérieur

Encastré - Sol.....	70
Encastré - Mur.....	72
Applique & Hublot.....	74
Borne.....	84
Borne & Mât.....	85
Suspension extérieure & lampe à poser.....	89
Spot sur piquet.....	90
Projecteur.....	92
Décoration lumineuse.....	94



Éclairage petit tertiaire

Éclairage fonctionnel.....	99
----------------------------	----



Normes & conseils 102



Éclairage intérieur



Éclairage extérieur



12



Éclairage
petit tertiaire

98



68



102

Normes &
conseils

Sommaire




Éclairage intérieur

Suspension















	PANTILO CONVEX 40	14
	PANTILO OVAL SUSPENSION LAITON	14
	PANTILO OVAL SUSPENSION BLANCHE / CHROMÉ	14
	PANTILO 28 SUSPENSION DORÉ / CHROMÉ	14
	PANTILO 20 SUSPENSION DORÉ / CHROMÉ	14
	MAMBO 450	15
	TUPAI	15
	SUMBA	15
	NIDO	15
	HAKA	15
	PARA CONE 30	16
	PHELIA S	16
	FORCHINI M50	16
	ROMA	16
	LISENNE	18
	BATO 35	18

	MENJA	18
	ATON 150	18
	BELL MINI	19
	NEORDIC ROALD	19
	BRASILIA S	19
	NOSTALGIE	19
	NOSTALGIE	19
	LOFT	19
	HELIA AMBIENT 35	20
	EPOQUE	20
	EPOQUE	20
	EPOQUE	20
	EPOQUE	20
	EPOQUE	20
	HOLLY 2 M	20
	ENOLA NOIR	20
	KETIL	21
	ART	21

	SPIN	21
	MINE PC SPACE 3L	21
	SOPRANA	22
	ALASKA	22
	ONE DOUBLE	22
	TOLEDO RETRO	23
	TOLEDO RETRO	23
	TOLEDO RETRO	23
	TOLEDO RETRO	23
	TOLEDO RETRO	23
	TOLEDO RETRO	23
	COBBLE	23
	AMBER ST64	23
	AMBER G125	23
	CUBE AMBER	23
	OVAL AMBER	23
	LED 1879 EDITION	23
	COBBLE	23

	G200	23
	TOP SILVER	23
	TOP SILVER	23

Plafonnier

	SIMA	25
	ABIA	25
	ARDORA	25
	PANEL 60	25
	RS200SC	25
	BATO 45	26
	DISC 290	26
	WALLCEILING ATRIA	26
	MARI	26
	PLASTRA 104	26
	ENOLA B	27
	TAHITI LED	27
	TRILEDO	27
	CALLISTO	27

Éclairage intérieur

Plafonnier

	PUCK	27
	SURFACE	27
	JUDY B3	28
	TUBE MICRO TRIO	28
	ASTO 3	28
	FRAME	28
	CAROLINA	28
	ENOLA B SPOT 2	29
	PURI 2	29
	SPOT 79	29
	TEJA	29
	TEJA	30
	ALTRA DICE	30
	ECCO P3	30
	CUBE LUX	30
	TUBE MICRO TRIO	30

Luminaire à peindre

	PLASTRA	31
	PLASTRA	31
	PLASTRA 25	31
	PLASTRA	31
	PLASTRA	31

Lampe à poser

	NARVE	33
	VALA	33
	NEORDIC ODA	33
	ONE BOW FL	33
	PAPUA	33

Hublot

	HUBLOT LED	34
	ASTREO	34
	AXIOME	34
	RS PRO LED P1 FLAT	34

Ventilateur de plafond lumineux

	AMELIA L CONE LED	35
---	-------------------	----

	LANTAU	35
	JUST FAN XS LED	35

Applique

	BATO 35	37
	ONE 40	37
	FITU	37
	DEDALO	37
	LANKA	37
	AVO	38
	FITU	38
	TEJA	38
	KARPO 30	38
	MANA	38
	MANA	38
	VAGUE	39
	LOGS IN	39
	BOCCA	39
	DOMINO S10	39

	DOMINO S5	39
---	-----------	----

	FITU CUBE	40
---	-----------	----

	ALTON	40
---	-------	----

	OSSA 180	40
---	----------	----

	GARANT	40
---	--------	----

	DOMINO S7	40
---	-----------	----

	CARISO	41
---	--------	----

	PEMA	41
---	------	----

	CARISO	41
---	--------	----

	TOSCA LED	41
---	-----------	----

Liseuse


	KARPO	43
---	-------	----

	KARPO	43
---	-------	----


	CELIANE	43
---	---------	----

	LIZA ET3	43
---	----------	----

	ACCANTO	43
---	---------	----

	KARPO	43
---	-------	----







Encastré de balisage

	NOTAPO S	45
---	----------	----

Sommaire

Éclairage intérieur

Encastré de balisage

	BALIZ 2	45
	BALIZ 3	45
	FRAME BASIC	45
	WORD	45
	RUSSEL	46
	CELIANE BALISAGE	46
	DOWNUNDER PUR 80	46
	EDGE QUADRO	46
	NEORDIC DEKORATIV	46
	MURO 1	46

Encastré rond

	OCCULDAS 14	47
	JUNISTAR	47
	SALSA	47
	MI6	47
	H-LIGHT 1	47
	HORN-O	47


	SWAP	47
---	------	----

	GIL COIN	48
---	----------	----

	RANDY S	48
---	---------	----

	BARDO ISOSAFE AIRTIGHT	48
---	------------------------	----

	NANO	48
---	------	----

	KIT ELITE A5	48
---	--------------	----


	GRACE	48
---	-------	----


Encastré carré

	IVARO	49
---	-------	----

	PIREQ	49
---	-------	----


	BLACK FOSTER	49
---	--------------	----

	QUADRA 110 - 2	49
---	----------------	----

	KIT SQUARE	49
---	------------	----

	MILANDOS 6	49
---	------------	----

Encastré

	NOVA	50
---	------	----


	START SPOT	50
---	------------	----


	SWAP	50
---	------	----

	UNILED AIRTIGHT	50
---	-----------------	----

	AQUAPRO	50
---	---------	----

	EASY INSTALL	50
---	--------------	----


	FOLK R	50
---	--------	----

	SWING	50
---	-------	----

Spot pour rail

	PEDAL	52
---	-------	----

	CIRCLE	52
--	--------	----

	CAPSULE 2	52
---	-----------	----


	SHINE	52
---	-------	----


Spot & suspension pour rail


	PELLET	53
---	--------	----

	CELLING GLOBE SMALL	53
---	---------------------	----

	BARREL	53
---	--------	----

	PIPE	53
---	------	----

	CAPSULE 2	53
---	-----------	----


	ARIDO II	53
---	----------	----

	VENTO	53
---	-------	----


	SUSPENSION A ÉQUIPER	53
---	----------------------	----

	PANEL LOP	53
---	-----------	----


Rail & fil tendu

	KIT YEO	54
---	---------	----

	KIT ROUND MAC	54
---	---------------	----


	KIT SHEELA	54
---	------------	----

	SET SPICE SALT 105	54
---	--------------------	----


	MAC 2	54
--	-------	----

Salle de bain

	MANGANDA	56
---	----------	----

	BELA	56
---	------	----

	TESSA	56
---	-------	----

	RIO	56
---	-----	----

	BECRUX	57
---	--------	----

	INOS	57
---	------	----

	TORA	57
---	------	----

	CAROLINA	57
---	----------	----

	LARUS	58
---	-------	----

	GLOBE	58
---	-------	----

Éclairage intérieur

Salle de bain

	CAMEO	58
	AREO VARIFIT	58
	AVIAR	59
	CELA	59
	C4	59
	GLENOS	60
	TRUKKO 60	60
	PRISMALINE	60
	MAUD	60
	ORGON	60
	VIEW	61
	PRISMALINE	61
	ONDE LED	61
	POP LED	61
	NEMBUS	61
	MAUD ASYMETRIQUE	61
	AQUAFLAT	62


	CALIPSO CAL75	62
---	---------------	----

	MAMBO	62
---	-------	----

	PATTA-F	62
---	---------	----

	POLAR	62
---	-------	----

	OBICO	62
---	-------	----

	P10	63
---	-----	----

	AQUAPRO	63
---	---------	----


	KIT HIDRO LED	63
--	---------------	----

	LED'UP UNIVERSAL SWITCH	63
---	-------------------------	----

	EF8 CCT	63
---	---------	----

Ruban led

	YOURLED RGB	65
---	-------------	----

	YOURLED	65
---	---------	----

	KIT RUBAN LED CTC	65
---	-------------------	----

	KIT BANDE LED 230V	65
---	--------------------	----

	FLEXI CRISTAL	66
---	---------------	----

	NEON DOME	66
---	-----------	----

	KIT RUBAN LED RGB	66
---	-------------------	----

	KIT FLEXO LED 60	66
---	------------------	----

	LEDY 230	67
---	----------	----

	LYN 14	67
---	--------	----

Éclairage extérieur

Encastré - Sol

	LUNA	70
---	------	----

	LUNA DRIVERBOX NOIR 24V MAX 20W	70
---	---------------------------------	----

	NEMO	70
---	------	----

	POWER TRAIL LITE POWERLED	70
---	---------------------------	----

	BOUNTY 2 CARRÉ	70
---	----------------	----

	DASAR ES111	70
---	-------------	----

	DASAR FLAT	71
---	------------	----

	AQUASOL MINI B1	71
---	-----------------	----

	KIT WALKER 2	71
---	--------------	----

	KIT DEAUVILLE	71
---	---------------	----

	ZEPH-2	71
---	--------	----

	ZEPH1 SLIM	71
---	------------	----

Encastré - Mur

	BRICK	72
---	-------	----

	MURO 830	72
---	----------	----

	MURENA H	72
---	----------	----

	DINO	72
---	------	----

	STEP	72
---	------	----

	SET'IN 6.2	72
---	------------	----

	MURO	73
---	------	----

	CERO	73
---	------	----

	SET'IN 5	73
---	----------	----

Applique & hublot

	HAMELET	75
---	---------	----

	MONACO	75
---	--------	----

	PLACE DES VOSGES 1 TRADITION	75
---	------------------------------	----

	AVENUE 3	75
---	----------	----

	HAMMOCK WALL	76
---	--------------	----

	LAMPIOK	76
---	---------	----

	BRICK² N°1	76
---	------------	----

Sommaire

Éclairage extérieur
























Applique & hublot

	HUGY	76
	SHERLOCK	76
	NEWPARK N°1 CLAIR BLEU 065	76
	HOGAR N° 3	76
	BELCOUR N°1 CLAIR ZINC BRUT	76
	MERIDIAN BOX	77
	SLOTS WALL	77
	METRO	77
	KLINT	77
	ARTES	77
	MANA OUT	77
	QUADRULO SENSOR	79
	FAGERNES NOIR MINI	79
	BASSI	79
	FRAME SQUARE	79


	RHEA	80
	FRAME ROUND WALL	80
	FRAME HUBLLOT GRAPHIQUE	80
	SIDEWALK	80
	BASSO	80
	TERANG 2	80
	OUTDOOR ENDURA STYLE WALL	81
	SPIKE	81
	OVO	81
	SMART+ TRUNK WALL MULTICOLOR	81
	RP195 N° 3	81
	SMART+ WIFI FLARE WALL	82
	EDGE	82
	ESKINA FRAME	82
	CALLISTO	82
	THELEDA D	82
	XSOLAR SOL	83

	MARISOL	83
	L 330	83
	XLED HOME SLIM	83
	L 830 SC	83
	YOKO	83

Borne & mât

	BELCOUR	85
	AVENUE 3	85
	PLACE DES VOSGES	85
	POLO LED	86
	SLOTS	86
	TURKS	86
	SLOTBOX	86
	THELEDA DB SAL	86
	L910 LED	86
	BOOKAT	86
	M-POL POLEHEAD	86
	M-POL POLEHEAD	86
	KADO	87
	ARCO AIR	87
	SOLEY ZIGBEE	87
	BORNE SOLAIRE ILIAS	87
	SHERLOCK	87
	BRICK N°3	87
	MARISOL	88
	CALEO 2	88
	TETRA N° 2	88
	BAMBOO N°3	88
	AUBANNE N°3	88

Suspension extérieure & lampe à poser

	LAMPIOK	89
	PHOTONIA	89
	SUSPENSION LA HUTTE	89

Spot sur piquet

	SAMRINA SP	90
---	------------	----

Éclairage extérieur

Spot sur piquet


	FLORA	90
	SPECIAL LINE GARDEN	90
	HOVDEN	90
	SYNA	91
	NAUTILUS PIQUET	91
	ASTER	91
	NAUTILUS	91










Projecteur






	XLED PRO 240	92
	THELEDA	92
	THELEDA	92
	THELEDA S	92
	THELEDA	92
	THELEDA	92
	TWISTER 3	92
	CAMÉRA EXTÉRIEURE	92
	WINK 2	92

	LED FLOOD	93
	TWISTER 3	93
	FLOM	93
	START FLOOD FLAT	93
	START FLOOD FLAT	93

Décoration lumineuse







	ADEGAN	94
	KIROCONE	94
	CAPULINO	94
	PHOTONIA	94
	SOLAR LILLESOL	94
	BOD ABL	95
	FLOOR	95
	RUBAN LED	95
	CÂBLE 2 SORTIES	95
	CÂBLE 5 SORTIES	95
	DÉRIVATEUR 3 SORTIES	95

	ALIMENTATION 75VA	95
	ALIMENTATION 150VA	95
	CUBE	96
	GLOBE	96
	STRIP	96
	FLOOR SPOT INDIVIDUEL	96
	PIKE SPOT INDIVIDUEL	96
	PLATE LUMINAIRE INDIVIDUEL	96
	CLASSIC	96

	METROPOLIS LED	100
	INSAEVER SLIM	100
	LED BATTEN	101
	GRANIT	101
	TWISTER 3	101
	START WATERPROOF SLIM	101

Éclairage petit tertiaire

Éclairage fonctionnel

	QUADRO MULTIPOWER	99
	START PANEL BACKLIT ECO	99
	PANEL LED VALUE	99
	START PANEL	99
	BLUES	100
	START DOWNLIGHT	100



Éclairage intérieur

Suspension.....	13
Plafonnier.....	24
Luminaire à peindre.....	31
Lampe à poser.....	32
Hublot.....	34
Ventilateur de plafond lumineux.....	35
Applique.....	36
Liseuse.....	43
Encastré de balisage.....	45
Encastré rond.....	47
Encastré carré.....	49
Encastré.....	50
Spot pour rail.....	51
Spot & suspension pour rail.....	53
Rail & Fil tendu.....	54
Salle de bain.....	55
Ruban LED.....	64



Retrouvez notre produit page 14 - PANTILO CONVEX 40 - Réf. 1003444

Éclairage intérieur

Éclairage extérieur

Éclairage fonctionnel

Normes & conseils

Suspension

PANTILO CONVEX 40 ^{SLV}

Suspension, longueur du câble de suspension 1,5 m, Lampe non incluse, Verre, Chromé, Gradable, Ampoule incluse, Led intégrée, E27

Existe en blanc et gris argent

+ Personnalisable



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	240 V
Puissance	40 W max
Dimensions	D.400 x H.350 mm

379 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1003444

PANTILO OVAL SUSPENSION LAITON ^{SLV}

Longueur du câble de suspension 2,5 m, Lampe non incluse, Verre, Laiton, E27

+ Design néo-rétro



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	240 V
Puissance	15 W max
Dimensions	D.180 x H.285 mm

192 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1006400

PANTILO OVAL SUSPENSION BLANCHE /CHROMÉ ^{SLV}

Longueur du câble de suspension 2,5 m, Lampe non incluse, Aluminium, Chromé, E27

+ Design néo-rétro



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	240 V
Puissance	15 W max
Dimensions	D.180 x H.285 mm

170 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1006402

PANTILO 28 SUSPENSION DORÉ/CHROMÉ ^{SLV}

Longueur du câble de suspension 2,5 m, Lampe non incluse, Verre, Chromé, E27

+ Design néo-rétro



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	240 V
Puissance	15 W max
Dimensions	D.280 x H.172 mm

231 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1006397

PANTILO 20 SUSPENSION DORÉ/CHROMÉ ^{SLV}

Longueur du câble de suspension 2,5 m, Lampe non incluse, Verre, Chromé, Doré, E27

+ Design néo-rétro



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	240 V
Puissance	15 W max
Dimensions	D.200 x H.213 mm

192 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1006395





TUPAI FARO

Suspension 2000 mm, Lampe non incluse, Rotin, Beige, E27

Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	15 W
Dimensions	D.303 x H.290 mm

145 €

Réf. 65134-77

SUMBA FARO

Suspension 2000 mm, Lampe non incluse, Rotin, Beige, E27

Existe en version lampe de table et applique



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	15 W
Dimensions	D.560 x H.360 mm

209 €

Réf. 65134-72

HAKA FARO

Suspension 2000 mm ronde, Lampe non incluse, Rotin, Beige, E27

Existe en D.250 mm et D.300 mm



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	15 W
Dimensions	D.530 x H.400 mm

304 €

Réf. 65134-75



MAMBO 450 FARO

Suspension 1700 mm, Lampe non incluse, Rotin, Beige, E27

Existe en version lampe de table et applique

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	15 W
Dimensions	D.450 x H.310 mm

217 €

Réf. 64315-49

NIDO FARO

Suspension 1500 mm, Lampe non incluse, Rotin, Marron, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	15 W
Dimensions	D.600 x H.290 mm

263 €

Réf. 68153

Suspension

PARA CONE 30 ⁺SLV


Suspension acier, 15 m de câble, Lampe non incluse, Alu brossé, Cuivre, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.300 x H.310 mm

243 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 133019



PHELIA S ⁺SLV

Suspension, 2 m de câble, Lampe non incluse, Aluminium, Blanc, Noir, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	23 W max
Dimensions	D.175 x H.255 mm

145 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 133300

FORCHINI M50 ⁺SLV

Suspension, 1,5 m de câble, Lumière chaude grâce au réflecteur or, Lampe non incluse, Acier, Noir, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	40 W max
Dimensions	D.50 x H.255 mm

266 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 155930

ROMA ⁺aric

Suspension, Lampe non incluse, Acier, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.280 x P.630 mm

70 €

Réf. 4205

Personnalisez l'intérieur et l'extérieur du luminaire en impression 3 D, sans contrainte de quantité, fabrication à la pièce

PHILIPS
Lighting

Série RD

Suspensions décoratives Ø 200 mm

- Des ambiances distinctives grâce à ses 7 formes originales et sa variété de textures et de finitions : 28 couleurs (translucides pop, métallisées et mates) et 11 effets de matière à combiner
- Douille E27, lampe non fournie
- Fourni avec un câble de 300 cm
- Selon les formes : diamètre 179 mm à 204 mm, hauteur 147 à 166 mm
- Existe en version avec suspension patère ou montage sur rail
- En option : ajout d'un logo sur certaines formes

Configurateur
Série Original



Série Original

Suspensions décoratives Ø 300 à 500 mm

- Conception à simple peau
- Douille E27 pour y ajouter la lampe de votre choix
- 3 formes disponibles en 2 tailles (M et L)
- 11 effets de textures et 11 couleurs disponibles



Configurateur
Série Original

Série Double

Suspensions décoratives Ø 300 à 450 mm

- Conception à double peau
- Personnalisez à la fois l'intérieur et l'extérieur de votre suspension parmi un vaste choix de couleurs et textures
- 3 formes disponibles en 2 tailles (M et L)
- Douille E27 pour y ajouter la lampe de votre choix
- Pour la partie extérieure : 11 effets de texture et 11 couleurs
- Pour le réflecteur : 11 effets de texture et 7 couleurs

Configurateur
Série Original



Comment créer votre luminaire personnalisé ?

Grâce à notre outil intuitif de configuration en ligne, vous pouvez essayer toutes les associations et faire imprimer votre design préféré.

Connectez-vous pour créer votre luminaire et demandez un prix à votre interlocuteur commercial à l'aide du code de configuration.



Accédez au
configurateur

www.philips.fr/luminaires3d



Source : Philips

Suspension

LISENNE ^{SLV}

Suspension Longueur du câble : 1,50 m,
Lampe non incluse, Basalte,
Brun gris, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	23 W max
Dimensions	D.12 x H.285 mm

255 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 155714



BATO 35 ^{SLV}

Suspension, Longueur du câble : 1,50 m, Acier, Aluminium, Laiton brossé,
Gradable, Led intégrée

Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1500 lm
Puissance	21 W
Température couleur	2500 K
Dimensions	D.35 x H.350 mm

302 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1000441

MENJA ^P

Suspension, Lampe non incluse,
Métal, Verre, Opale, Gradable,
E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	20 W max
Dimensions	D.200 x H.173 mm

56 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 79733

ATON 150 ^{aric}

Suspension, longueur de câble 15 m, Lampe
non incluse, Verre opale, Blanc, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.150 x H.180 mm

110 €

Réf. 4191

BELL MINI

Suspension, Noir, Blanc, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	250 lm
Puissance	5 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.160 x H.205 mm

127 €
dont éco-taxe 0,20 €

Réf. 312361

BRASILIA S

Suspension, Lampe non incluse, Aluminium, Gris, E27



Tension	230 V
Puissance	40 W max
Dimensions	D.420 x H.900 mm

79 €

Réf. BRA40G

NOSTALGIE

Suspension, 1,5 m de câble, Possibilité de raccourcir le câble par la patère, Lampe non incluse, Acier, Blanc, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	150 W max
Dimensions	D.390 x H.212 mm

Blanc Réf. 4183 **114 €**

Noir Réf. 4184 **114 €**



NEORDIC ROALD

Suspension, Lampe non incluse, Marbre, Noir, Gradable, E27



Classe de protection	2
Tension	230 V
Puissance	20 W max
Dimensions	D.260 x H.285 mm

117 €
dont éco-taxe 0,20 €

Réf. 79609

LOFT

Suspension, Lampe non incluse, Jaune, E27



Indice IP	IP20
Puissance	40 W max
Dimensions	D.390 x H.290 mm

83 €
dont éco-taxe 0,10 €

Réf. LOF40Y

Suspension



HELIA AMBIENT 35 ⁺SLV

Suspension, Vendue à l'unité, Aluminium, Noir, Led intégrée

Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	425 lm
Puissance	9 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.35 x H.380 mm

249 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1003436



HOLLY 2 M ⁺ARKOSLIGHT

Suspension, Aluminium, Blanc, Led intégrée

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	210 lm
Puissance	2 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.27 x H.343 mm

245 €

Réf. A281-0-0-01-WT

EPOQUE ⁺aric

Suspension, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	60 W max

1 Laiton doré Réf. 50450 **21 €**

2 Anthracite Réf. 50449 **21 €**

3 Bronze Réf. 51206 **21 €**

4 Noir mat Réf. 51207 **21 €**



ENOLA NOIR ⁺SLV

Suspension, Vendue à l'unité, Lampe non incluse, Noir, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Puissance	60 W max
Dimensions	D.100 x H.320 mm

99 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 149388



KETIL P

Suspension, Lampe non incluse, Noir, E27

Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	7 x 60 W max
Dimensions	D.150 x H.2000 mm

111 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 50390



MINE PC SPACE 3L F.A.R.O

Suspension structure plafond à 3 lampes, Lampe non incluse, Alu/bois - verre, Gris foncé, E27

Existe en blanc

Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	240 V
Puissance	15 W
Dimensions	D.185 x L.8000 mm

607 €

Réf. 28376-3L



ART ARKOSLIGHT

Suspension, Cuivre, Led intégrée

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	630 lm
Puissance	7 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.47 x L.1000 mm

814 €

Réf. A3420011BC



SPIN ARKOSLIGHT

Suspension, Aluminium, Blanc, Led intégrée

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	600 lm
Puissance	6,50 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.75 x H.185 mm

250 €

Réf. A2220210WT

Suspension

**ONE DOUBLE** ^{SLV}


Suspension, Lampe non incluse, Aluminium, Noir



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	2120 lm
Puissance	55 W
Dimensions	D.800 mm

1215 €
dont écotaxe 0,40 €

Réf. 1004767

**ALASKA** ^{ARKOSLIGHT}

Suspension, Or brossé, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	475 lm
Puissance	4,5 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.50 x H.120 mm

273 €

Réf. A4250010BG

SOPRANA ^{SLV}

Suspension, Lampe non incluse, Textile, Chromé, Noir, E27

Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	3 x 60 W max
Dimensions	H.235 x L.1180 mm

472 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 155870



TOLEDO RETRO SYLVANIA



+ Globe gros diamètre 12cm

1 Lampe LED, Blanc, E27

Tension	230 V
Flux lumineux	1055 lm
Puissance	4,50 W
Dimensions	D.60 x H.104 mm

Réf. 0029323 **13 €** dont éco-taxe 0,10 €

2 Lampe LED, Blanc, E27

Tension	230 V
Flux lumineux	806 lm
Puissance	7 W
Dimensions	D.60 x H.104 mm

Réf. 0029327 **14 €** dont éco-taxe 0,10 €

3 Lampe LED, Blanc, E27

Tension	230 V
Flux lumineux	1055 lm
Puissance	8 W
Dimensions	D.125 x H.178 mm

Réf. 0029545 **24 €** dont éco-taxe 0,10 €

4 Lampe LED, Blanc, E27

Tension	230 V
Flux lumineux	806 lm
Puissance	7 W
Dimensions	D.64 x H.140 mm

Réf. 0029309 **21 €** dont éco-taxe 0,10 €

5 Lampe LED, Blanc, E27

Tension	230 V
Flux lumineux	1055 lm
Puissance	8 W
Dimensions	D.60 x H.104 mm

Réf. 0029331 **21 €** dont éco-taxe 0,10 €

LED 1879 EDITION P

Source, Verre, Gradable, E27



Tension	230 V
Flux lumineux	385 lm
Puissance	7,50 W
Température couleur	2200 K
Dimensions	D.64 x H.142 mm

Réf. 28607 **20 €** dont éco-taxe 0,10 €

COBBLE aric

Lampe, Noir, Gradable, E27



Tension	230 V
Flux lumineux	60 lm
Puissance	4 W
Température couleur	1700 K
Dimensions	D.220 x H.225 mm

Réf. 20114 **56 €**

COBBLE aric

Lampe, Blanc, E27



Tension	230 V
Flux lumineux	320 lm
Puissance	4 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.220 x H.225 mm

Réf. 20113 **60 €** dont éco-taxe 0,10 €

CUBE AMBER aric

Lampe, Gradable, E27



Tension	230 V
Flux lumineux	190 lm
Puissance	3,5 W
Température couleur	2200 K
Dimensions	D.95 x H.155 mm

Réf. 20111 **24 €** dont éco-taxe 0,10 €

OVAL AMBER aric

Lampe, Gradable, E27



Tension	230 V
Flux lumineux	190 lm
Puissance	3,5 W
Température couleur	2200 K
Dimensions	D.115 x H.145 mm

Réf. 20110 **21 €** dont éco-taxe 0,10 €

G200 aric

Lampe, Cuivre, Gradable



Tension	230 V
Flux lumineux	30 lm
Puissance	4 W
Température couleur	1700 K
Dimensions	D.200 x H.255 mm

Réf. 20115 **55 €** dont éco-taxe 0,10 €

TOP SILVER aric

Lampe, E27



Tension	230 V
Flux lumineux	320 lm
Puissance	4 W
Température couleur	2500 K
Dimensions	D.60 x H.103 mm

Réf. 20118 **6 €**

AMBER G125 aric

Lampe, Verre, E27



Tension	230 V
Flux lumineux	130 lm
Puissance	3,50 W
Température couleur	2200 K
Dimensions	D.125 x H.175 mm

Réf. 20021 **14 €** dont éco-taxe 0,10 €

AMBER ST64 aric

Lampe, Verre, Ambrée, E27



Tension	230 V
Flux lumineux	150 lm
Puissance	4 W
Température couleur	2200 K
Dimensions	D.64 x H.142 mm

Réf. 20020 **12 €** dont éco-taxe 0,10 €

Lampe, E14



Tension	230 V
Flux lumineux	280 lm
Température couleur	2500 K
Dimensions	D.45 x H.77 mm

Réf. 20119 **6 €** dont éco-taxe 0,10 €



Retrouvez notre produit en page 26 - DISC 290 - Réf. 606034

SIMA ⁺SLV

Plafonnier, Polycarbonate, Blanc, Led intégrée
Existe en version avec détecteur



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	2200 lm
Puissance	24 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.300 x H.58 mm

166 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1005085

ABIA ^P

Noir, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	22 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.300 x H.30 mm

41 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 71025

ARDORA ^P

Plafonnier, Métal, Blanc, Gradable, Led intégrée
Existe avec une commande bluetooth ou télécommande

+ Gradable via un interrupteur

Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	3000 lm
Puissance	31 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.450 x H.85,5 mm

Réf. 70906

231 € dont écotaxe 0,20 €



PANEL 60 ⁺SLV

Plafonnier en saillie, Gris argent, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	3150 lm
Puissance	42 W
Dimensions	D.600 x H.55 mm

313 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1000785

RS200SC ^o steinel

Hublot à détection connecté bluetooth, Aluminium/plastique, Led intégrée

+ Connecté via application Steinel Connect, Réglage crépusculaire



Classe de protection	2
Indice IP	IP54
Tension	240 V
Flux lumineux	1165 lm
Puissance	17,1 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.263 x P.53 mm

209 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 078782

Plafonnier

BATO 45 ⁺SLV

Plafonnier, Lampe non incluse, Alu, Acier, Noir, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.45 x H.190 mm

192 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1000443

WALLCEILING ATRIA ^P

Plafonnier, Synthétique, Blanc, Gradable, Led intégrée

+ Pose Mur/Plafond



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1500 lm
Puissance	24 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.20 x l.300 x P.300 mm

71 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 70871

MARI ^P

Plafonnier, Lampes non incluses, Plastique, Bleu, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	2 x 20 W max
Dimensions	D.380 x H.130 mm

99 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 70951



DISC 290 ^{sg}

Plafonnier, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1900 lm
Puissance	17 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.288 x H.55 mm

203 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 606034

PLASTRA 104 ⁺SLV

Plafonnier, Lampes non incluses, Plâtre, Blanc, E27

+ Personnalisable



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	2 x 25 W max
Dimensions	H.95 x l.250 x P.250 mm

89 €

Réf. 148002

ENOLA B ⁺SLV

Plafonnier, Lampe non incluse, Laiton, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	35 W max
Dimensions	D.67 x H.140 mm

85 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 151813

TAHITI LED ⁺aric

Plafonnier, Aluminium, Noir, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1100 lm
Puissance	13 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.100 x H.160 mm

172 €

Réf. 50840

TRILEDO ⁺SLV

Plafonnier, Lampe non incluse, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	10 W max
Dimensions	H.95 x L.85 x P.85 mm

103 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1002004

CALLISTO ⁺SLV

Plafonnier, Alu, Verre, Graphite, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	180 lm
Puissance	4 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.110 x H.33 mm

111 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 923010

PUCK ⁺ARKOSLIGHT

Plafonnier, Aluminium, Or, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1020 lm
Puissance	12 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.80 x P.54 mm

251 €

Réf. A2511001MG

SURFACE ⁺ARKOSLIGHT

Projecteur miniaturisé, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	505 lm
Puissance	4,5 W
Température couleur	3000K
Dimensions	H.70 x L.36 mm

123 €

Réf. A2630011WT

Plafonnier

JUDY B3

Plafonnier, lampes incluses, Polycarbonate, Blanc, Gradable, Ampoule incluse, Gu10



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1260 lm
Puissance	3 x 4,5 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.700 x L.700 x P.136 mm

162 €
dont écotaxe 0,30 €

Réf. 4150



TUBE MICRO TRIO

Plafonnier, Gradable, Led intégrée

Classe de protection	2
Indice IP	IP21
Flux lumineux	930 lm
Puissance	18 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.250 x H.29 mm

228 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 320686

ASTO 3

Plafonnier, Lampes non incluses, Alu brossé, Orientable, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	3 x 75 W
Dimensions	H.105 x L.65 mm

101 €
dont écotaxe 0,30 €

Réf. 147443

FRAME

Spot, Métal, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	320
Puissance	3 x 4,5 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.131 x L.430 x P.100 mm

125 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 66640

CAROLINA

Plafonnier, Lampes non incluses, Métal, Noir mat, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	3 x 10 W max
Dimensions	H.124 x L.428 x P.80 mm

42 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 66757



ENOLA B SPOT 2 ^{SLV}

Plafonnier, Lampes non incluses, Aluminium, Blanc, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	2 x 50 W
Dimensions	H.140 x l.67 x P.215 mm

189 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 151831



PURI 2 ^{SLV}

Plafonnier, Lampes non incluses, Aluminium, Noir, Orientable, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	2 x 50 W
Dimensions	H.86 x l.56 x L.245 mm

88 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 147370



SPOT 79 ^{SLV}

Plafonnier, Lampe non incluse, Aluminium, Noir, Orientable, Gu10

Existe en blanc et gris argent



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	50 W
Dimensions	D.85 x H.140 mm

35 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 132020

TEJA ^P

Plafonnier, Lampes non incluses, Métal, Blanc, Orientable, Gu10

Existe aussi en 1 et 4 source(s)



Classe de protection	1
Tension	230 V
Puissance	2 x 10 W max
Dimensions	H.120 x l.308 x P.52 mm

44 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 66703

Plafonnier

TEJA P

Plafonnier, Lampes non incluses, Métal, Orientable, Gradable, Gu10
Existe aussi en 1, 2 et 3 source(s)
Existe en blanc



Classe de protection	1
Tension	230 V
Puissance	4 x 10 W max
Dimensions	H.120 x L.250 x P.250 mm

82 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 66701

ECCO P3 aric

Plafonnier, Lampes non incluses, Acier, Blanc, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	3 x 50 W max
Dimensions	D.240 x H.147 mm

74 €

Réf. 4665

CUBE LUX sg


Plafonnier, Aluminium, Noir, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP21
Tension	230 V
Flux lumineux	470 lm
Puissance	7 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.65 x L.132 x L.132 x P.132 mm

119 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 902545



ALTRA DICE SLV

Plafonnier, Lampes non incluses, Aluminium, Gris argent, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	2 x 50 W max
Dimensions	H.90 x L.170 x P.225 mm

135 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 151534



TUBE MICRO TRIO sg

Plafonnier, Lampes incluses, Noir, Gradable



Classe de protection	2
Indice IP	IP21
Flux lumineux	930 lm
Puissance	18 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.250 x H.29 x L.39 mm

228 €
dont écotaxe 0,02 €

Réf. 320688

PLASTRA ⁺SLV

Plafonnier, Acier, Plâtre, Blanc, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	15 W
Dimensions	D.250 x H.70 mm

143 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 148005

PLASTRA 25 ⁺SLV

Suspension, Lampe non incluse, Plâtre, Blanc, Gx53



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	11 W
Dimensions	D.22 x H.170 mm

135 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1002047

PLASTRA ⁺SLV

Applique, Lampe non incluse, Acier, Blanc, G9



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	42 W max
Dimensions	H.115 x l.115 x P.115 mm

57 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 148018



PLASTRA ⁺SLV

Applique plâtre blanc, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	375 lm
Puissance	6.5 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.260 x P.50 mm

178 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 148091



PLASTRA ⁺SLV

Encastré, Lampe non incluse, Acier, Plâtre, Blanc, Gu10

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	35 W max
Dimensions	H.145 x l.130 x P.130 mm

45 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 148071

Lampe à poser



NARVE P

Lampe à poser, Lampe non incluse, Métal, Textile, Beige, Noir, E27
Existe en lampe de table



Classe de protection	2
Tension	230 V
Puissance	60 max W
Dimensions	D.525 x H.1540 x L.535 mm

268 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 79724

VALA P

Lampe à poser, Lampe non incluse, Métal, Marbre/laiton brossé, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Puissance	20 W max
Dimensions	D.110 x H.120 mm

63 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 79742

NEORDIC ODA P

Lampadaire, Socle béton, Lampe non incluse, Blanc dépoli, Cuivre dépoli, Gris, E27



Classe de protection	2
Tension	230 V
Puissance	20 W max
Dimensions	D.250 x H.1370 x L.170 mm

149 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 79625

ONE BOW FL SLV

Lampadaire, Acier, Noir, Gradable, Led intégrée
Existe en blanc



Classe de protection	2
Tension	230V
Puissance	22 W
Température couleur	2700-3000K
Dimensions	H.2320 x L.600 x P.2330 mm

1359 €

dont écotaxe 1,67 €

Réf. 1006350



PAPUA F A R O

Lampadaire sur pied de 2000 mm, Lampe non incluse, Métal/textile, Noir, E27
Existe en corps et abat-jour blanc

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	240V
Puissance	15 W
Dimensions	D.380 x H.2000 mm

349 €

Réf. 68463



HUBLOT LED LEDVANCE

Hublot LED à détection HF, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	220-240V
Flux lumineux	1920 lm
Puissance	24 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.400 mm

91 €

Réf. 618084

AXIOME lebensoid

Hublot, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP54
Tension	230 V
Puissance	42 W max
Dimensions	D.260 x H.98 mm

22 €

Réf. 073000

ASTREO legrand

Hublot à détection HF, Polycarbonate, Anthracite, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Puissance	10 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.330 x P.107 mm

124 €

Réf. SL532186

RS PRO LED P1 FLAT steinel

Hublot à détection HF, Plastique, Blanc, Led intégrée



+ Réglage crépusculaire



Classe de protection	2
Indice IP	IP54
Tension	240 V
Flux lumineux	965 lm
Puissance	9.5 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.272 x P.64 mm

94 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 069674



- Effet d'éclairage indirect
- 6 vitesses réglables
- Télécommande
- + Réglable en intensité et en couleur
- Sous rampant
- Option smart


AMELIA L CONE LED F A R O

Ventilateur de plafond, Fonction inversée, Acier /pc, Noir, Gradable, Led intégrée
récepteur smart réf 34151-37 nécessaire

Indice IP	IP20
Tension	240 V
Flux lumineux	965 lm
Puissance	20 W
Température couleur	2700/3500/5000 K
Dimensions	D.1320 x H.430 mm

573 €

Réf. 33761-23



- Télécommande
- Sous rampant
- Option smart (smartphone app wiz)
- + 3 vitesses réglables

LANTAU F A R O

Ventilateur de plafond, Fonction inversée, Acier/verre/bois, Pin, Led intégrée
Récepteur smart réf. 34150-35 nécessaire

Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	240 V
Flux lumineux	900 lm
Puissance	15 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.1320 x H.330 mm

571 €

Réf. 33560DCWP

JUST FAN XS LED F A R O

Ventilateur de plafond, Fonction inversée, Acier/verre/pc, Transparent, Led intégrée
Récepteur smart réf34150-02 nécessaire

- Technologie smart Fan (appli Wiz),
- + Télécommande + Alexa/GOOGLE/Siri
- 6 vitesses



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	240 V
Puissance	16 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.810 x H.390 mm

609 €

Réf. 33426WP-9

Applique



Retrouvez notre produit en page 37 - LANKA - Réf. 66766



Retrouvez notre produit en page 41 - CARISO - Réf. 151710

BATO 35 ^{SLV}

Applique et plafonnier,
Lampe non incluse,
Acier, Noir, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.350 x H.100 mm

194 €
dont éco-taxe 0,20 €

Réf. 1000746



ONE 40 ^{SLV}

Applique, Lampe non incluse, Aluminium,
Noir, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	730 lm
Puissance	14 W
Température couleur	3000/4000 K
Dimensions	D.400 x P.75 mm

368 €
dont éco-taxe 0,20 €

Réf. 1002915

FITU ^{SLV}

Applique, Lampe non incluse,
Acier, Aluminium, Blanc, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	24 W max
Dimensions	H.210 x l.120 mm

103 €
dont éco-taxe 0,20 €

Réf. 1002147

DEDALO ^{aric}

Applique murale, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Puissance	75 W max
Dimensions	H.360 x l.117 x P.108 mm

122 €

Réf. 1800

LANKA ^P

Applique, Lampe non incluse, Bois, Noir, E14



Classe de protection	2
Tension	230 V
Puissance	20 W max
Dimensions	H.183 x l.120 x P.152 mm

33 €
dont éco-taxe 0,10 €

Réf. 66766

Applique

AVO ⁺SLV

Applique et plafonnier, Lampes non incluses, Acier, Noir, Orientable, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	3 x 50 W max
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.95 x l.115 x L.400 mm

124 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1000892

FITU ⁺SLV

Applique, Lampe non incluse, Aluminium, Blanc, Orientable, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.44 x H.85 x l.91 mm

75 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 1002584

TEJA ^P

Applique, Lampe non incluse, Métal, Orientable, Gu10

Existe avec 2, 3 et 4 sources

+ Équipée d'un interrupteur



Classe de protection	1
Tension	230 V
Puissance	10 W max
Dimensions	H.100 x l.152 mm

28 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 66698

KARPO 30 ⁺SLV

Applique, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	580 lm
Puissance	9.30 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.125 x l.90 x P.75 mm

139 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 152331

MANA ⁺SLV

Applique, rond, Aluminium, Anthracite, Led intégrée

Existe en diamètre 40 cm

L'abat-jour existe en beige



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Flux lumineux	320 lm
Puissance	15 W
Température couleur	2700/3000 K
Dimensions	D.100 x H.90 mm

Base

Réf. 1004657


203 € dont écotaxe 0,10 €

Abat-jour

Réf. 1004663

158 €

Rendu avec abat-jour



VAGUE aric

Applique, Face avant en plâtre, Support aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Puissance	12 W
Température couleur	4200 K
Dimensions	H.80 x L.600 x P.59 mm

193 €

Réf. 50275



BOCCA P

Applique, Aluminium, Blanc, Led intégrée

Éclairage indirect vers le haut et vers le bas

Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	305 lm
Puissance	2 x 3 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.100 x l.140 x P.52 mm

78 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 70792

LOGS IN SLV

Applique, Aluminium, Laiton, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	300 lm
Puissance	6,9 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.70 x l.100 x P.100 mm

139 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 151320

DOMINO S5 aric

Applique, Plâtre, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	77 W max
Dimensions	H.100 x l.390 x P.160 mm

134 €

Réf. 3001

DOMINO S10 aric

Applique, Plâtre, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	77 W max
Dimensions	H.120 x l.600 x P.170 mm

231 €

Réf. 3006

Applique



FITU CUBE ⁺SLV

Applique, Lampe non incluse,
Acier, Blanc, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230V
Puissance	20 W max
Dimensions	H.65 x l.70 x P.125 mm

86 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1004739

GARANT ⁺aric

Applique effet chêne clair, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	700 lm
Puissance	15 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.95 x l.29 x P.70 mm

186 €

Réf. 50557

ALTON ⁺aric

Applique murale effet chêne foncé, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	700 lm
Puissance	15 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.135 x l.270 x P.70 mm

189 €

Réf. 50552

OSSA 180 ⁺SLV

Applique, R75 (78 mm), Acier, Noir



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	100 W max
Dimensions	H.70 x l.180 mm

102 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 151450

DOMINO S7 ⁺aric

Applique, Plâtre, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	77 W max
Dimensions	H.150 x l.310 x P.150 mm

130 €

Réf. 3002



CARISO ^{SLV}

Applique, Aluminium, Noir, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	250 lm
Puissance	11 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.146 x l.164 mm

204 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 151710

PEMA ^{SLV}

Applique, Aluminium, Anthracite, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	190 lm
Puissance	3.80 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.9 x P.42 mm

125 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 231015

CARISO ^{SLV}

Applique, Acier, Laiton, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	580 lm
Puissance	22 W
Température couleur	1700 / 2700 K
Dimensions	H.104 x l.350 mm

333 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 151740

TOSCA LED ^{aric}

Applique, Face avant en plâtre/support aluminium anodisé, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	220 lm
Puissance	3,6 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.262 x l.260 x P.86 mm

218 €

Réf. 3027



Retrouvez notre produit en page 43 - ACCANTO - Réf. 1002942

KARPO ⁺SLV

Applique, Aluminium, Blanc, Orientable, Gradable, Led intégrée

Equipée de
+ 2 chargeurs USB et
d'un interrupteur



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	390 lm
Puissance	6,8 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.127 x L.180 x P.84 mm

256 €

dont éco-taxe 0,20 €

Réf. 1002140

KARPO ⁺SLV

Encastré de plafond ou mural, Prévoir une alimentation LED, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP20
Tension	12 V
Flux lumineux	450 lm
Puissance	7,50 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.30 x H.55 x L.8,50 x P.152 mm


134 €

dont éco-taxe 0,10 €

Réf. 152380

CELIANE 

Liseuse équipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête, S'installe à la tête du lit, Livrée sans plaque de finition, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP40
Tension	230 V
Flux lumineux	110 lm
Puissance	3,30 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	L.45 x L.330 mm

142 €

Réf. 067657

LIZA ET3 

Liseuse, Alimentation intégrée, Montage encastré uniquement, Corps acier et aluminium, Support thermoplastique, Gris, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP40
Tension	230 V
Flux lumineux	110 lm
Puissance	2,30 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.76 x H.410 x P.410 mm

91 €

Réf. 5223

ACCANTO ⁺SLV

Applique murale, Lampe non incluse, Acier, Textile, Acier/tissu, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	40 W max
Dimensions	H.260 x L.260 mm

88 €

dont éco-taxe 0,20 €

Réf. 1002942

KARPO ⁺SLV

Liseuse, Noir, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	380 lm
Puissance	5,8 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.30 x L.115 mm

196 €

Réf. 1006162



Retrouvez notre produit en page 45 - NOTAPO S - Réf. 1002979

NOTAPO S ⁺SLV

Encastré mural, Alimentation LED à prévoir, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP20
Tension	12 V
Flux lumineux	6 lm
Puissance	2,20 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.105 x l.36 mm

65 €
dont écotaxe 0,10 €
Réf. 1002979

BALIZ 2 ⁺aric

Encastré, Corps métal, Diffuseur polycarbonate, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	46 lm
Puissance	0,92 W
Température couleur	4200 K
Dimensions	H.100 x l.100 mm

76 €
Réf. 50262

BALIZ 3 ⁺aric

Encastré, Corps métal, Diffuseur polycarbonate, Gris, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	2,76 W
Dimensions	H.90 x l.230 mm

87 €
Réf. 50384

FRAME BASIC ⁺SLV

Encastré, Aluminium, Gris, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Flux lumineux	140 lm
Puissance	3,1 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.90 x l.90 mm

77 €
dont écotaxe 0,10 €
Réf. 1000577

WORO ⁺SLV

Encastré mural, Alimentation LED à prévoir, Acier, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP20
Flux lumineux	50 lm
Puissance	1,2 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.80 mm

77 €
dont écotaxe 0,10 €
Réf. 1002922



Encastré de balisage

RUSSEL 

Encastré, Éclairage dirigé vers le sol, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	52 lm
Puissance	1,20 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.152 x L.57 x P.57 mm

63 €

Réf. 50234

CELIANE BALISAGE 

Encastré, Livré avec enjoliveur, Livré sans plaque de finition, Plastique, Blanc, Led intégrée



+ S'installe dans une boîte d'encastrement standard

Classe de protection	1
Indice IP	IP40
Tension	230 V
Flux lumineux	90 lm
Puissance	3 W
Température couleur	3000 K

62 €

Réf. 067652

DOWNUNDER PUR 80 

Encastré, Prévoir alimentation 350 mA, Acier, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP20
Tension	12 V
Flux lumineux	180 lm
Puissance	3,60 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.80 x L.80 x P.32 mm

64 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 151950

EDGE QUADRO 

Encastré, Chromé mat, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	100 lm
Puissance	1,2 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.80 x L.80 x P.5 mm

24 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 99495

NEORDIC DEKORATIV 

Encastré, Plastique, Blanc, Orientable, Led intégrée

Existe en coloris béton ou marbre



+ S'installe dans une boîte d'encastrement standard

Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	30 lm
Puissance	2,50 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.123 x P.30 mm

36 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 92926

MURO 1 

Encastré, Corps : polycarbonate, Diffuseur polycarbonate, Chromé, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	7 lm
Puissance	0,30 W
Température couleur	5000 K
Dimensions	D.67 x P.33 mm

28 €

Réf. 1764

OCCULDAS 14 ⁺SLV

Encastré, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	810 lm
Puissance	15 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.140 mm
Diamètre de découpe	130 mm

Réf. 117331 **181 €** dont écotaxe 0,10 €

JUNISTAR ^{sg}

Encastré, Corps aluminium, Diffuseur verre clair, Blanc, Gradable, Led intégrée



+ Asymétrique

Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	610 lm
Puissance	9 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.94 mm
Diamètre de découpe	83 mm

Réf. 903341 **99 €** dont écotaxe 0,20 €

SALSA ^{ASLED}

Encastré, Noir, Gradable, Led intégrée
Existe en version Zigbee



+ Changement de teinte

Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	500 lm
Puissance	7 W
Température couleur	2700/3000/4000 K
Dimensions	D.88 mm
Diamètre de découpe	68 mm

Réf. SAL7BCTC **39 €** dont écotaxe 0,03 €


H-LIGHT 1 ⁺SLV

Encastré, Aluminium, Noir, Gradable, Led intégrée



+ Éclairage anti-éblouissement

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	265 lm
Puissance	11 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.90 mm
Diamètre de découpe	80 mm



96 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 114480


HORN-O ⁺SLV

Encastré, Verre de protection, Lampe non incluse, Acier, Noir, Gu10
Existe en blanc



+ Éclairage anti-éblouissement

Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	25 W max
Dimensions	D.10,60 mm
Diamètre de découpe	100 mm



55 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 113160

M16 ^{aric}

Encastré, Blanc, Led intégrée



+ Faible hauteur

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	480 lm
Puissance	5,50 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.80 mm
Diamètre de découpe	70 mm

15 €

Réf. 50619

SWAP ^{ARKOSLIGHT}

Encastré, Aluminium, Polycarbonate, Noir mat, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	910 lm
Puissance	7 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.82 x 1.69 mm
Diamètre de découpe	62 mm

81 €

Réf. A212-12-10-N

Encastré rond

GIL COIN **P**

Encastré rond, Aluminium, Blanc dépoli/noir mat, Gradable, Led intégrée

Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	470 lm
Puissance	6 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.68 mm
Diamètre de découpe	62 mm

**32 €**

dont éco-taxe 0,10 €

Réf. 93376

BARDO ISOSAFE AIRTIGHT **sg**

Encastré, Aluminium, Blanc mat, Led intégrée

Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	540 lm
Puissance	8 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.94 mm
Diamètre de découpe	80 mm

**49 €**

dont éco-taxe 0,10 €

Réf. 904405

KIT ELITE A5 **aric**

Kit prêt à poser, Aluminium, Blanc, Orientable, Gradable, Led intégrée

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1100 lm
Puissance	13 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.105 x H.83 x P.83 mm
Diamètre de découpe	90 mm

**86 €**

Réf. 50140

RANDY S **aric**

Encastré, Alimentation séparée fournie, Aluminium, Blanc, Orientable, Led intégrée



Basculant



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	635 lm
Puissance	7,50 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.85 x H.66 x P.66 mm
Diamètre de découpe	75 mm

78 €

Réf. 50453

NANO **sg**

Encastré petit diamètre, Led intégrée

Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	90 lm
Puissance	1 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.33 mm
Diamètre de découpe	25 mm



Spot

Réf. 907002

23 € dont éco-taxe 0,10 €

Alimentation

Réf. 820078

28 € dont éco-taxe 0,10 €GRACE **aric**

Encastré, Corps et vasque polycarbonate, Blanc, Led intégrée



Autorisé volume 2



Classe de protection	2
Indice IP	IP20/IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	440 lm
Puissance	5 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.92 x H.64 x P.64 mm
Diamètre de découpe	70 mm

12 €

Réf. 50330

IVARO

Encastré, Corps aluminium, Réflecteur aluminisé, Verre de protection, Blanc, Led intégrée



+ Led en retrait : haut confort

Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	650 lm
Puissance	7,50 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.85 x L.85 x P.79 mm
Diamètre de découpe	75 mm

62 €

Réf. 50444

PIREQ ⁺SLV

Encastré, Lampe non incluse, Aluminium, Noir mat, Orientable, Gu10
Existe en rond



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	50 W max
Dimensions	H.90 x L.90 mm
Diamètre de découpe	78 mm

23 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 199990

BLACK FOSTER ^{ARKOSLIGHT}

Spot encastré, Aluminium, Noir, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	630 lm
Puissance	6,30 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.50 x L.136 mm

206 €

Réf. A318-30-1-1-N

QUADRA 110 - 2

Encastré, alimentation à prévoir, Lampes non incluses, Aluminium, Blanc, Orientable, Gu53



+ Double orientation

Classe de protection	3
Indice IP	IP20
Tension	12 V
Puissance	2 x 50 W
Dimensions	H.110 x L.201 mm

80 €

Réf. 4171

KIT SQUARE

Kit prêt à poser, Lampe incluse, Aluminium, Alu brossé, Orientable, Gu10



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	700 lm
Puissance	7 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.100 x L.100 x L.100 x P.126 mm

50 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 51062

MILANDOS 6 ⁺SLV

Encastré de plafond, Alimentation à prévoir, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP20
Flux lumineux	980 lm
Puissance	12 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.56 x L.196 mm
Diamètre de découpe	L.190 x H.49 mm

232 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 1005418

Encastré

NOVA **P**

Encastré, Lampe non incluse, Aluminium, Blanc, Chromé, Orientable, Gu53/gu10

+ Spot orientable



Classe de protection	3
Indice IP	IP65
Puissance	35 W max
Dimensions	H.93 x l.93 mm
Diamètre de découpe	83 mm

32 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 93664

START SPOT **SYLVANIA**

Encastré, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	610 lm
Puissance	6 W
Température couleur	2700/3000/4000 K
Dimensions	D.87 x H.47,5 mm
Diamètre de découpe	68 mm

19 €

Réf. 0005565

SWAP **ARKOSLIGHT**

Encastré, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	675 lm
Puissance	5 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.82 mm
Diamètre de découpe	75 mm

73 €

Réf. A412-21-10-W

UNILED AIRTIGHT **sg**

Encastré, Aluminium, Blanc mat, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	730 lm
Puissance	7 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.94 x H. 35 mm
Diamètre de découpe	76 mm

91 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 904421

AQUAPRO **aric**

Encastré, Corps aluminium, Optique à facettes aluminisées, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	760 lm
Puissance	8 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.90 x H.55 x P.55 mm
Diamètre de découpe	73 mm

+ Peut être recouvert d'isolant en rouleau

32 €

Réf. 50410

EASY INSTALL **slv**

Encastré, Lampe non incluse, Aluminium, Blanc, Orientable, Gu10



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	20 W max
Dimensions	D.87 mm
Diamètre de découpe	75 mm

33 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 1001005

FOLK R **ASLED**

Encastré, Blanc, Gradable, Led intégrée

Existe en version Zigbee



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	560 lm
Puissance	7 W
Température couleur	2700/3000/4000 K
Dimensions	D.90 x H. 60 mm
Diamètre de découpe	70 mm

37 €

dont écotaxe 0,03 €

Réf. FOLGWRCTC

SWING **ASLED**

Encastré, Blanc, Orientable, Gradable, Led intégrée

Existe en version Zigbee



Classe de protection	3
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	570 lm
Puissance	7 W
Température couleur	2700/3000/4000 K
Dimensions	D.108 x H. 36 mm
Diamètre de découpe	92 mm

45 €

dont écotaxe 0,03 €

Réf. SWI7WCTC




Retrouvez notre produit en page 52 - CAPSULE 2 - Réf. 95455



Retrouvez notre produit en page 54 - MAC 2 - Réf. 94290

Tous ces produits sont à installer sur un système de rail Urail, demandez à votre artisan pour un chiffrage complet et sur mesure. Un très grand choix de luminaires est disponible.

Spot pour rail



PEDAL **P**

Spot, Métal, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	395 lm
Puissance	5 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.50 x l.175 x P.48 mm

56 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 95269

CIRCLE **P**

Spot, Métal, Chromé, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	222 lm
Puissance	5 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.98 x l.147 x P.50 mm

51 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 95271

CAPSULE 2 **P**

Spot, Métal, Chrome mat chrome, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	420 lm
Puissance	6,3 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.80 x H.80 x l.210 x P.80 mm

73 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 95455

SHINE **P**

Spot, Métal, Chromé, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	225 lm
Puissance	5 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.59 x l.180 x P.90 mm

58 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 95273

PELLET P

Spot, Métal, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	240 lm
Puissance	4 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.40 x H.80 x l.180 mm

58 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 95473

CELLING GLOBE SMALL P

Suspension, Lampe non incluse, Métal, Chromé, E14



Classe de protection	2
Tension	230 V
Puissance	10 W max
Dimensions	D.200 x H.320 x l.320 mm

65 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 97602

BARREL P

Suspension, Métal, Led intégrée
Longueur de câble ajustable



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	370 lm
Puissance	6 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.85 x P. 85 mm

119 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 95177

PIPE P

Spot, Lampe non incluse, Métal, Chromé, Orientable, Gu10



Classe de protection	2
Tension	230 V
Puissance	10 W max
Dimensions	D.65 x H.150 x l.100 mm

49 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 97612

CAPSULE 2 P

Suspension, Métal, Chrome mat chrome, Gradable, Led intégrée
Longueur de câble ajustable



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	439 lm
Puissance	6,30 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.87 x L.1300 mm

91 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 95457

ARIDO II P

Suspension, Lampe incluse, Métal, Chromé, Ampoule incluse, Gu10
Longueur de câble ajustable



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	560 lm
Puissance	25 W max
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.110 x H.200 x l.200 mm

87 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94998

VENTO P

Suspension, Lampe non incluse, Verre, Opale



Classe de protection	2
Tension	230 V
Puissance	20 W max
Dimensions	D.170 x H.280 x l.280 x P.170 mm

1 Abat jour Réf. 95354 **80 €**

2 Suspension Réf. 95436 **56 €** dont écotaxe 0,10 €

PANEL LOP P

Suspension, Aluminium moulé sous pression, Chromé mat, Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	480 lm
Puissance	7 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	L.380 mm

99 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 95319

Rail & fil tendu

KIT YEO

Kit rail, 1 allumage prêt à poser, Lampe incluse, Blanc, Gu10

 Livré avec rail



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1500 lm
Puissance	3 x 4 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	L.1066 mm

194 €
dont écotaxe 0,30 €

Réf. 0284

KIT ROUND MAC

Kit complet comprenant transformateur et spot, Métal, Blanc, Orientable, Led intégrée

 Orientable sur 2 axes



Classe de protection	2
Tension	230/12 V
Flux lumineux	6 x 200 lm
Puissance	6 x 4,3 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	L.5000 mm

307 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94106

KIT SHEELA

Kit complet comprenant transformateur et spot, Lampes non incluses, Métal, Opale, Orientable, Gu53



Tension	230/12 V
Puissance	5 x 12 W max
Dimensions	L.5000 x L.10000 mm

197 €
dont écotaxe 0,40 €

Réf. 94136

SET SPICE SALT 105

Kit complet comprenant transformateur et spot, Lampes non incluses, Métal, Orientable, Gu53



Tension	230/12 V
Puissance	5 x 10 W max
Dimensions	L.5000 mm

175 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94145

MAC 2

Kit complet comprenant transformateur et spot, Métal, Noir



Tension	230/12 V
Puissance	5 x 10 W max
Dimensions	L.5000 mm

128 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94290





Retrouvez notre produit en page 56 - MANGANDA - Réf. 1004971

Éclairage intérieur

Éclairage extérieur

Éclairage fonctionnel

Normes & conseils

Salle de bain

**MANGANDA** SLV

Miroir éclairant, Acier, Chromé, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	51 lm
Puissance	4,80 W
Température couleur	2700/3000/4000 K
Dimensions	D.216 x H.280 mm

218 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1004971

BELA P

Miroir éclairant, Acrylique, Blanc miroir, Orientable, Led intégrée

Éclairage indirect
Se replie contre le mur




Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	260 lm
Puissance	5,7 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.230 x l.230 x P.295 mm

190 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 70468



3 poses possibles : fixation sur miroir, fixation sur champs de meuble, fixation patère murale

TESSA aric

Applique LED, Led intégrée

Existe en chromé et en noir



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	430 lm
Puissance	6,2 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.84 x l.84 x P.132 mm

85 €

Réf. 53052

**RIO** aric

Applique, Noir, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	300 lm
Puissance	6 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	l.600 mm

104 €

Réf. 53101

BECRUX P

Applique éclairage miroir, Métal, Chromé, Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Flux lumineux	460 lm
Puissance	4 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.93 x l.93 x P.140 mm

31€

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 70881

INOS aric

Applique, Lampe incluse, Acier, Verre, Chromé, Gradable, Ampoule incluse, G9



+ Autorisé volume 2

Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	350 lm
Puissance	4 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.145 x l.98 x P.107 mm

81€

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 4714

TORA aric

Applique fixation sur miroir, Lampes incluses, Acier, Chromé, G9

+ Autorisé volume 2



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	720 lm
Puissance	2 x 3,8 W max
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.45 x l.218 x P.100 mm

60€

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 3941

CAROLINA P

Plafonnier, Lampes non incluses, Métal, Anthracite, Chromé, Gu10



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	2 x 10 W max
Dimensions	H.128 x l. 264 x P.80 mm

45€

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 66751

Salle de bain

LARUS P

Suspension, Lampe non incluse,
Métal, Noir, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.110 mm

46 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 79754

GLOBE P

Suspension, Lampe non
incluse, Verre, Métal,
Chromé, Satiné, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	20 W max
Dimensions	D.200 mm

70 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 70895

CAMEO P

Suspension, Lampe non incluse,
Métal, Noir, Bois, Gradable, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	20 W max
Dimensions	D.220 x H.110 cm ma mm

82 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 70891

AREO VARIFIT P

Encastré rond, Plastique, Blanc, Gradable,
Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Flux lumineux	1400 lm
Puissance	16 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.230 mm

60 €
dont écotaxe 0,12 €

Réf. 93056

AVIAR **P**

Plafonnier, Chromé, Led intégrée

+ Eclairage direct et indirect



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1800 lm
Puissance	20 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.300 x H.62 mm

Réf. 70882

85 € dont écotaxe 0,20 €



Éclairage intérieur

Éclairage extérieur



CELA **P**


Plafonnier, Plastique, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1650 lm
Puissance	15,50 W
Dimensions	H.280 x l.280 mm

80 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 79839



C4 **aric**

Plafonnier, Gris, Led intégrée

+ Anneau décoratif amovible



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	700 lm
Puissance	10 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.260 x H.85 mm

68 €

Réf. 50435

Éclairage fonctionnel

Normes & conseils

Salle de bain

GLENOS ⁺SLV

Applique pour miroir, Aluminium, Noir, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1170 lm
Puissance	12 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.37 x P.615 mm

194 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1003506

TRUKKO 60 ⁺SLV

Applique pour miroir, Acier, Chromé, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	750 lm
Puissance	9,2 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.600 x l.40 mm

171 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 149762

PRISMALINE  legrand®

Applique, Led intégrée

Existe avec interrupteur tactile



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	600 lm
Puissance	9 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	L.154 x L.360 x P.56 mm

44 €

Réf. 5L189800

ORGON 

Applique pour miroir, Métal, Chromé, Blanc, Led intégrée



+ Prise rasoir

Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	980 lm
Puissance	7,50 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.82 x l.440 mm

128 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 79712

MAUD  aric

Applique, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Flux lumineux	700 lm
Puissance	6 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.434 x l.66 x P.59 mm

47 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 53058

VIEW 

Applique, Aluminium, Noir, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	730 lm
Puissance	16 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.60 x l.135 x L.460 mm

136 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 114421

PRISMALINE 

Applique, Plastique, Blanc, Led intégrée

+ Interrupteur tactile



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Puissance	10 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.61,30 x l.1.500 mm

88 €

Réf. SL189820

ONDE LED 

Applique, Raccordement électrique central, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate, Blanc, Led intégrée

+ Autorisé volume 2



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	950 lm
Puissance	13 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.53 x l.1.80 x L.600 mm

160 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 53030

POP LED 

Applique, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate, Led intégrée

+ Autorisé volume 2



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1150 lm
Puissance	19 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.66 x l.1.68 x L.617 mm

183 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 53012

NEMBUS 

Applique, Acrylique, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	600 lm
Puissance	9 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.68 x l.600 x P.63 mm

125 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 70464

**MAUD ASYMETRIQUE** 

Applique, Polycarbonate, Gris, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Puissance	8 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.58 x L.432 x P.56 mm

83 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 53061

Salle de bain

AQUAFLAT 

Encastré aquaflat, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	480 lm
Puissance	6 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.90 x H.29 mm
Diamètre de découpe	73 mm

19 €

Réf. 50517

CALIPSO CAL7S Encastré, Aluminium, Plastique, Blanc, Gradable, Led intégrée
La collerette existe en différents coloris : or, alu brossé et noir

Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	530 lm
Puissance	7 W
Température couleur	2700/3000/4000 K
Dimensions	D.83 x H.95 x L.100 mm
Diamètre de découpe	67 mm

24 €
dont écoTaxe 0,03 €

Réf. CAL7S

MAMBO 

Encastré, Noir, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	588 lm
Puissance	7 W
Température couleur	2700/3000/4000 K
Dimensions	D.100 x H.70 x L.100 mm
Diamètre de découpe	83 mm

36 €

dont écoTaxe 0,03 €

Réf. MAM7BCTC

PATTA-F 

Encastré, Aluminium, Noir, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	630 lm
Puissance	11 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.83 x H.62 mm
Diamètre de découpe	70 mm

103 €

dont écoTaxe 0,10 €

Réf. 114440

POLAR 

Encastré, Lampe non incluse, Aluminium, Blanc, Gu10



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Puissance	35 W
Dimensions	D.98 x H.112 mm
Diamètre de découpe	84 mm

28 €

dont écoTaxe 0,10 €

Réf. 912962

OBICO SYLVANIA

Encastré, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Flux lumineux	550 lm
Puissance	5,4 W
Température couleur	2700/3000/4000 K
Dimensions	D.81 x H.144 mm
Diamètre de découpe	68 mm

29 €

Réf. 0005363

P10 aric

Encastré, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	830 lm
Puissance	10 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.105 x P.41 mm
Diamètre de découpe	90 mm

+ Autorisé en volume 2

26 €

Réf. 50539

AQUAPRO aric

Encastré, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Puissance	8 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.90 x P.55 mm
Diamètre de découpe	73 mm

32 €

Réf. 50411

KIT HIDRO LED aric

Encastré, transformateur inclus, Lampe incluse, Corps acier, Aluminium, Verre de protection, Blanc, Gu53



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230/12 V
Flux lumineux	370 lm
Puissance	6 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.86 x P.134 mm
Diamètre de découpe	72 mm

+ Autorisé volume 1

28 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 51044



EF8 CCT aric

Encastré, Blanc, Led intégrée

Existe en noir ou doré

+ Colletette de finition aimantée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	490 lm
Puissance	7 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.90 x H.62 mm
Diamètre de découpe	68 mm

41 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 11033

LED'UP UNIVERSAL SWITCH



Encastré, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	500 lm
Puissance	6 W
Température couleur	2700/3000/4000K
Dimensions	D.82 x H.40 mm
Diamètre de découpe	68 mm

29 €

Réf. 57016



Source visuel Paulmann

YOURLED RGB P

Kit équipé d'un ruban RGB de 3 m, d'une alimentation et d'une télécommande, Métal, Noir, Gradable, Led intégrée

+ Extensible jusqu'à 5 mètres



Classe de protection	2
Tension	230/12 V
Flux lumineux	330 lm
Puissance	14,5 W
Dimensions	L.3000 mm

38 €
dont écotaxe 0,10 €
Réf. 70430

YOURLED P

Kit équipé d'un ruban de 3 m et d'une alimentation, Métal, Blanc, Gradable, Led intégrée

+ Extensible jusqu'à 10 mètres



Classe de protection	2
Tension	230/12 V
Flux lumineux	540 lm
Puissance	6,8 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	L.3000 mm

28 €
dont écotaxe 0,10 €
Réf. 70429

KIT RUBAN LED CTC ASLED

Led intégrée
Existe en 5 ou 10 m



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230/24 V
Puissance	22,5 W
Température couleur	3000/4000 K
Dimensions	L.2500 mm

85 €
dont écotaxe 0,05 €
Réf. SKCTC2.5M

KIT BANDE LED 230V ASLED

Led intégrée



Classe de protection	2
Tension	230 V
Puissance	50 W
Température couleur	3000K
Dimensions	L.5000 mm

48 €
dont écotaxe 0,07 €
Réf. SK230VBC

Ruban led

FLEXI CRISTAL

Cordon led, Led intégrée




Indice IP	IP20/IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	1575 lm
Puissance	23 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.2500 x L.2500 x P.5,30 mm

Ruban LED	Réf. 55058	119 €
-----------	------------	--------------

Alimentation	Réf. 0632	47 €
--------------	-----------	-------------

NEON DOME



Indice IP	IP67
Tension	230 V
Flux lumineux	3250 lm
Puissance	45 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.2500 x l.13 x L.250 mm

Ruban LED	Réf. 55366	233 €
-----------	------------	--------------

Alimentation	Réf. 0675	87 €
--------------	-----------	-------------

KIT RUBAN LED RGB

Alimentation incluse, Led intégrée



Tension	230/24 V
Puissance	25 W
Dimensions	L.2500 mm

85 €

Réf. SKRGB2.5M

KIT FLEXP LED 60

Led intégrée



Indice IP	IP20
Tension	230/24 V
Flux lumineux	1750 lm
Puissance	23 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	L.5000 mm

110 €

Réf. 55241

LEDY 230

Ruban LED



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	18 000 lm
Puissance	8 W au mètre
Température couleur	3000 K
Dimensions	1.19,5 x L.30000 mm

225 €

Réf. 55290

LYN 14

Ruban LED



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	13000 lm
Puissance	14 W au mètre
Température couleur	3000 K
Dimensions	1.15,5 x L.10000 mm

388 €

Réf. 55310

Accessoires

CLIPS FIXATIONS



ÉQUERRES FIXATIONS




PROFILÉS 2 MÈTRES





Éclairage extérieur

Encastré – Sol	70
Encastré – Mur	72
Applique & Hublot	74
Borne.....	84
Borne & Mât	85
Suspension extérieure & lampe à poser.....	89
Spot sur piquet.....	90
Projecteur.....	92
Décoration lumineuse	94



Retrouvez notre produit en page 71 - Kit DEAUVILLE - Réf. 5046

Encastré - Sol

LUNA


Encastré, Aluminium, Graphite, Led intégrée



Indice IP	IP67
Indice IK	IK06
Tension	240/24 V
Flux lumineux	92 lm
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.51 x L.2,80 x P.60 mm

Encastré de sol - Luna Mini Graphite Réf. 630016 **59 €** dont écotaxe 0,10 €

Alimentation pour spot - Luna Driver : 20 W Réf. 900117 **142 €**



NEMO

Encastré de sol, Lampe non incluse, Inox 316, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP67
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Puissance	20 W max
Dimensions	D.88 x H.85 mm

59 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 630017

DASAR ES111

Encastré de sol extérieur, Colletterte Inox 316, Lampe non incluse, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP67
Tension	230 V
Puissance	75 W max
Dimensions	H.180 x L.215 x L.210 mm
Diamètre de découpe	200 mm

293 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 229234

BOUNTY 2 CARRÉ


Encastré de sol, Colletterte en inox 316L, Lampe non incluse, Inox, Inox, Gu53/gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Dimensions	D.100 x P.130 mm

79 €
dont écotaxe 0,04 €

Réf. 5004



POWER TRAIL LITE POWERLED

Encastré de sol, alimentation à prévoir, inox 316, Blanc



Classe de protection	3
Indice IP	IP67
Flux lumineux	45 lm
Puissance	1,4 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.41 x H.70 x P.65 mm

86 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 228332

DASAR FLAT ^{SLV}

Encastré, Aluminium, Inox 304, Led intégrée

+ Design extra plat



Classe de protection	1
Indice IP	IP67
Tension	230 V
Flux lumineux	140 lm
Puissance	4,3 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.80 x H.58 mm
Diamètre de découpe	70 mm

136 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 228412

AQUASOL MINI B1 ^{aric}

Encastré, Lampe non incluse, Aluminium, Gris, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP67
Indice IK	IK09
Tension	230 V
Puissance	35 W max
Dimensions	D.135 x P.115 mm
Diamètre de découpe	122 mm

164 €

Réf. 4655

KIT WALKER 2 ^{aric}

Kit encastré, Lampe incluse, Inox 304, Inox, Ampoule incluse, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP67
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	1000 lm
Puissance	11 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.175 x P.276 mm
Diamètre de découpe	166 mm

123 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 1857

ZEPH-2 ^{aric}

Encstré de sol, Aluminium, Inox, Ampoule incluse, Led intégrée
Existe en poli miroir/anthracite/bronze/grenailé



Classe de protection	1
Indice IP	IP67
Indice IK	IK08
Tension	230v
Flux lumineux	460 lm
Puissance	6 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.116 x P.150 mm

419 €
dont écotaxe 0,06 €

Réf. 55241

KIT DEAUVILLE ^{aric}

Encastré, Cloison sèche et plancher, Précâblage 2 m avec connecteur, Alimentation intégrée, Aluminium, Led intégrée

Existe en teinte bleue



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230/12 V
Flux lumineux	96 lm
Puissance	6 x 0,5 W
Température couleur	6500 K
Dimensions	D.40 x H.50 x P.5 mm
Diamètre de découpe	32 mm

273 €

Réf. 5046

ZEPH1 SLIM ^{aric}

Encastré de sol, Aluminium, Anthracite, Ampoule incluse, Led intégrée
Existe en anthracite/bronze/grenailé/inox/poli miroir



Classe de protection	1
Indice IP	IP67
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	115 lm
Puissance	2 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.70 x L.70 x P.53,50 mm

210 €
dont écotaxe 0,04 €

Réf. 56022 NAN

Encastré - Mur

BRICK aric

Encastré, Alimentation intégrée, Aluminium, Graphite, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	150 lm
Puissance	12 W
Température couleur	5000 K
Dimensions	H.142 x L.250 x P.103 mm

477 €

Réf. 5326

MURO 830 SYLVANIA

Encastré mural, Aluminium, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP66
Indice IK	IK08
Flux lumineux	450 lm
Puissance	9,5 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.230 x L.165 x P.230 mm

194 €

Réf. 2824200

MURENA H aric

Encastré, Alimentation intégrée, Aluminium, Gris, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	145 lm
Puissance	3 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.250 x L.97 x P.66 mm
Dimensions de découpe	248 x 88 mm

164 €

Réf. 50122

SET'IN 6.2

Encastré de mur, Aluminium, Blanc, Ampoule incluse, Led intégrée

Existe en noir



+ Traitement anticorrosion

Classe de protection	1
Indice IP	IP67
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	59 lm
Puissance	3 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.155 x L.76 x P.62 mm

186 €
dont éco-taxe 0,04 €

Réf. 37220

DINO aric

Encastré mural, Corps en aluminium, Diffuseur polycarbonate, Inox 304, Inox



Classe de protection	1
Indice IP	IP54
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	50 lm
Puissance	1,50 W
Température couleur	5000 K
Dimensions	H.170 x L.68 x P.78 mm

62 €

Réf. 0514

STEP ARKOSLIGHT

Spot encastré de balisage extérieur, alimentation à prévoir, Acier, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230/12 V
Flux lumineux	120 lm
Puissance	1 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.48 x P.75 mm
Diamètre de découpe	41 mm

99 €

Réf. A275-00-01-NX

MURO

Spot encastré, Aluminium brossé, Chromé, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	7 lm
Puissance	0,30 W
Dimensions	D.73 x P.80 mm
Diamètre de découpe	70 mm

64 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 5033

CERO

Spot encastré, Aluminium, Gris, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	25 lm
Puissance	1,20 W
Température couleur	5000 K
Dimensions	D.125 x P.65 mm
Diamètre de découpe	112 mm

53 €

Réf. 0525

SET'IN 5

Encastré mur et plafond, Inox 316L, Inox 316I, Inox, Ampoule incluse, Led intégrée

Existe en version carrée




Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	31 lm
Puissance	2 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.80 x l.80 mm

Réf. 37150

198 €

dont écotaxe 0,04 €



Applique & hublot



Retrouvez notre produit en page 76 - BELCOURT N°1 CLAIR ZINC BRUT - Réf. 106001092



Retrouvez notre produit en page 76
- LAMPIOK - Réf. 131009080



Retrouvez notre produit en page 77
- SLOTS WALL - Réf. 231807

HAMELET

Applique, Lampe non incluse,
Corps aluminium,
Diffuseur polycarbonate,
Noir, E27



+ Garantie 10 ans
corrosion

Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	33 W max
Dimensions	H.390 x l.230 x P.125 mm

90 €
dont écotaxe 0,20 €
Réf. 614120

MONACO

Applique, Lampe non incluse, Corps aluminium,
Verre clair, Cuivre, Noir, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP43
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Puissance	100 W max
Dimensions	H.460 x P.300 mm

167 €
Réf. 3033



PLACE DES VOSGES 1 TRADITION

Applique, Fabrication traditionnelle,
Lampe non incluse, Aluminium, Noir, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	105 W max
Dimensions	H.685 x l.214 x P.371 mm

442 €
dont écotaxe 0,20 €
Réf. 151009000



AVENUE 3

Applique, Lampe non incluse,
Aluminium, Noir, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	105 W max
Dimensions	H.740 x l.282 x P.405 mm

619 €
dont écotaxe 0,40 €
Réf. 103012000

Applique & hublot

HAMMOCK WALL



Applique, Lampe non incluse,
Aluminium, Noir, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	H.378 x l.253 mm

61€

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 0164330PN

LAMPIOK



Applique, Lampe non incluse,
Aluminium, Cuivre patiné vernis, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Puissance	52 W max
Dimensions	H.463 x L.224 x P.403 mm

593€

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 131009080

BRICK² N°1



Applique, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	23 W max
Dimensions	H.303 x l.169 x P.110 mm

265€

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 108001006

HUGY



Plafonnier ou applique, Multipositions, Lampe non incluse, Aluminium, Gris anthracite 06, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Puissance	42 W max
Dimensions	H.250 x l.210 x P.120 mm

269€

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 125001006

SHERLOCK



Applique, Aluminium, Jaune 68, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Puissance	42 W max
Dimensions	H.174 x l.110 x P.240 mm

261€

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 154001068

BELCOUR N°1 CLAIR ZINC BRUT



Applique, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	H.267 x l.320 x P.419 mm

404€

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 106001092

NEWPARK N°1 CLAIR BLEU 065



Applique, Lampe non incluse, Aluminium, Bleu, E27
Existe en 29 couleurs / 5 matières



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Puissance	105 W
Dimensions	H.329 x l.251 x P.340 mm

253€

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 141001065

HOGAR N° 3



Applique, Lampes non incluses, Aluminium, Vert, Gu10

Existe en 29 couleurs / 5 matières



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Puissance	2 x 9 W
Dimensions	H.400 x l.260 x P.185 mm

709€

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 177062109

MERIDIAN BOX ^{SLV}

Applique, Lampe non incluse, Anthracite, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	25 W max
Dimensions	H.380 x l.135 x P.140 mm

179 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 230085

SLOTS WALL ^{SLV}

Applique, Éclairage indirect, Aluminium, Rouille, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	200 lm
Puissance	6,30 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.90 x H.210 x P.110 mm

181 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 231807

METRO ^{sg}

Applique, Lampe non incluse, Aluminium, Graphite, Gradable, Gu10

+ Garantie 10 ans corrosion



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Dimensions	H.215 x l.90 x P.147 mm

153 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 623692

KLINT ^{ROGER PRADIER}

Applique, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	414 lm
Puissance	2 x 2 W
Température couleur	2800 K
Dimensions	H.125 x l.125 x P.64 mm

509 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 16700113

ARTES ^{sg}

Applique, Aluminium, Noir, Led intégrée




Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Flux lumineux	480 lm
Puissance	8 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.120 x l.110 x P.125 mm

127 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 641706

MANA OUT ^{SLV}

Applique, Aluminium, Gris, Anthracite, Led intégrée
Accessoires optiques inclus - Faisceau serré



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK02
Tension	240 V
Flux lumineux	650 lm
Puissance	11 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.182 x l.160 x P.103 mm

296 €

Réf. 1003470



Retrouvez notre produit en page 79 - QUADRULO SENSOR - Réf. 1002402

QUADRULO SENSOR ^{SLV}

Applique, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Puissance	15 W
Dimensions	H.290 x L.140 x P.160 mm

188 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1002402



FAGERNES NOIR MINI ^{sg}

Applique murale décorative, Aluminium, Noir, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	270 lm
Puissance	8 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.224 x L.160 x P.100 mm

139 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 630060

BASSI ^{sg}

Hublot, Lampe non incluse, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate, Noir, E27




+ Garantie 10 ans
corrosion

Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Puissance	23 W max
Dimensions	L.240 x L.240 x P.80 mm

84 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 614180



+ Garantie 10 ans
corrosion

FRAME SQUARE ^{sg}

Hublot, Aluminium, Polycarbonate, Graphite, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP66
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	520 lm
Puissance	6 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.240 x L.240 x P.77 mm

188 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 605291

Applique & Hublot

RHEA

Applique, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	1150 lm
Puissance	10 W
Température couleur	3000/4000 K
Dimensions	D.300 x P.85 mm

68 €

Réf. 50907

FRAME ROUND WALL

Hublot, Aluminium, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP66
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	390 lm
Puissance	7 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.270 x H.77 mm

208 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 605046

FRAME HUBLLOT GRAPHIQUE

Hublot, Fonte d'aluminium, Polycarbonate, Graphite, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP66
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	670 lm
Puissance	8 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.320 x l.180 x P.77 mm

189 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 605561

SIDEWALK

Hublot, Lampe non incluse, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate, Graphite, E27

+ Garantie 10 ans corrosion



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Dimensions	H.300 x l.300 x P.87 mm

141 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 623838

BASSO

Hublot, Lampe non incluse, Aluminium, Blanc, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	H.308 x l.308 x P.88 mm

+ Garantie 10 ans corrosion

155 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 611197

TERANG 2

Applique, Anthracite, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Flux lumineux	830 lm
Puissance	11 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.110 x l.198 x P.75 mm

88 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 229935



OUTDOOR ENDURA STYLE WALL

LEDVANCE

Applique, Gris, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	740 lm
Puissance	12 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.168 x l.100 x P.273 mm

97 €

Réf. 214132

SPIKE **sg**

Applique, Aluminium, Blanc, Led intégrée

⊕ Avec prise de courant



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	840 lm
Puissance	11 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.155 x l.173 x P.173 mm

214 €

dont écoTaxe 0,20 €

Réf. 611912

ovo **aric**

Hublot, Lampe non incluse, Blanc, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Puissance	40 W max
Dimensions	H.271 x l.147 x P.112 mm

43 €

Réf. 2202

SMART+ TRUNK WALL MULTICOLOR

LEDVANCE

Applique contrôlable via application et enceinte connectée, RGB+W, Décor bois, Aluminium, Led intégrée



Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	550 lm
Puissance	7,5 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.67,5 x l.97 x P.204 mm

166 €

Réf. 763340



RP195 N°3 **ROGER PRADIER**

Applique, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Puissance	52 W
Dimensions	H.131 x l.145 x P.240 mm

310 €

dont écoTaxe 0,20 €

Réf. 153005006

Applique & Hublot

SMART+ WIFI FLARE WALL

LEDVANCE

Applique, Gradable, Led intégrée

+ Couleurs contrôlables à distance via wifi



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Indice IK	IK03
Flux lumineux	320 lm
Puissance	7,5 W
Dimensions	H.98 x l.66 x P.331 mm

95 €

Réf. 478275



EDGE **sg**

Applique, Corps aluminium noir, Diffuseur verre, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	520 lm
Puissance	10 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.60 x l.320 x P.103 mm

+ Garantie 10 ans corrosion

187 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 614351

ESKINA FRAME **SLV**

Applique, Aluminium, Anthracite, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Flux lumineux	2400 lm
Puissance	27 W
Dimensions	H.73 x l.115 x P.284 mm

299 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1004748

CALLISTO **sg**

Applique, Corps aluminium, Diffuseur verre, Graphite, Gradable, Led intégrée

+ Garantie 10 ans corrosion



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	120 lm
Puissance	4 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.110 x H.35 x P.35 mm

111 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 923015

THELEDA D **theben**

Applique, Aluminium, Aluminium, Led intégrée

+ Liaison maître/esclave sans fil avec les autres luminaires de la gamme



Classe de protection	2
Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	2 x 475 lm
Puissance	11,50 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.224 x l.126 x P.65 mm

216 €

Réf. 1020904

XSOLAR SOL ● steinel

Applique, Polycarbonate, Argent, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	140 lm
Puissance	1,50 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.38 x L.242 x P.91 mm

154 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 052966

MARISOL P

Applique, Plastique, Noir, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	350 lm
Puissance	5,5 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.270 x L.150 x P.180 mm

71 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94572

L 330 ● steinel

Hublot, Polycarbonate, Anthracite, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	753 lm
Puissance	9 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.270 x L.253 x P.109 mm

207 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 053079

XLED HOME SLIM ● steinel

Applique, Détecteur à 160°, Portée : 10 m, Plastique résistant aux uv, Anthracite, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	550 lm
Puissance	10 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.241 x l.166 x L.201 mm

136 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 012052



L 830 SC ● steinel

Applique, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Indice IK	IK03
Flux lumineux	493 lm
Puissance	9,1 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.110 x l.110 x P.132 mm

240 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 055493

YOKO P

Applique, Anthracite, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	42 lm
Puissance	13 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.57 x l.160 x P.190 mm

118 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 94278





Retrouvez notre produit en page 85 - AVENUE 3 - Réf. 103023009



BELCOUR 

Lampadaire à 2 fêtes, Lampes non incluses, Aluminium, Rouille 46, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	H.2196 x l.860 x P.320 mm

973 €
dont écotaxe 0,40 €
Réf. 106009046



PLACE DES VOSGES 

Lampadaire, Lampe non incluse, Aluminium, E27

Existe en 29 couleurs / 5 matières



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	H.1978 x l.220 x P.220 mm

805 €
dont écotaxe 0,40 €
Réf. 150031009

AVENUE 3 

Borne, Aluminium, Patiné dorée 09, Led intégrée

Existe en différentes hauteurs



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1444 lm
Puissance	35 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.980 x l.285 x P.282 mm

1843 €
dont écotaxe 0,40 €
Réf. 103023009



Borne & mât

POLO LED

Borne, Corps aluminium,
Diffuseur polycarbonate,
Graphite, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	842 lm
Puissance	10 W
Température couleur	5000 K
Dimensions	D.159 x H.670 mm

620 €

Réf. 3129

SLOTS

Borne, Éclairage indirect, Aluminium,
Anthracite, Led intégrée
Existe en applique



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	340 lm
Puissance	6,30 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.90 x H.465 mm

192 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 231815

TURKS

Borne, Précâblage 1 m, Corps aluminium,
Diffuseur polycarbonate, Noir, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP66
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	200 lm
Puissance	3,60 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.112 x H.400 mm

276 €

Réf. 5072

SLOTBOX

LED changeable, Aluminium, Anthracite,
Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	320 lm
Puissance	6 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.700 x l.120 mm

256 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 232145

THELEDA DB SAL

Borne, Aluminium, Blanc, Led intégrée



+ Liaison maître/esclave
sans fil + prise 2p+1

Classe de protection	2
Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	760 lm
Puissance	8,50 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.130 x l.80 x P.730 mm

243 €

Réf. 1020907

L910 LED

Borne, Polycarbonate, Anthracite,
Gradable, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	582 lm
Puissance	9,50 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.632,5 x l.110 x P.132 mm

274 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 055479

BOOKAT

Borne, Anthracite



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK05
Tension	230 V
Flux lumineux	1300 lm
Puissance	15 W
Température couleur	3000/4000 K
Dimensions	H.1113 x l.70 x P.300 mm

418 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1005441

M-POL POLEHEAD

Borne, Aluminium, Anthracite, Led intégrée

Existe en hauteur 15,9 cm

Boîte de connexion IP



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Flux lumineux	660 lm
Puissance	11 W
Température couleur	2700/3000 K
Dimensions	D.122 x H.259 mm

Tête de borne Réf. 1006384

306 € dont écotaxe 0,20 €

Borne Réf. 1006380

153 €

KADO

Borne, Lampe non incluse, Corps aluminium, Finition imitation bois, Tête inox 316L, Diffuseur polycarbonate, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Puissance	100 W max
Dimensions	D.145 x H.745 mm

520 €

Réf. 1893

ARCO AIR

Borne, Lampe incluse, Aluminium, Graphite, Gradable, Gu10



+ Garantie 10 ans corrosion

Classe de protection	1
Indice IP	IP54
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	75 lm
Puissance	6 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	D.160 x H.963 mm

330 €
dont écotaxe 0,50 €

Réf. 623620



SOLEY ZIGBEE

Borne solaire, Gris, Anthracite, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Flux lumineux	115 lm
Puissance	1 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.848 x l.100 x P.128 mm

147 €
dont écotaxe 0,12 €

Réf. 94280

BORNE SOLAIRE ILIAS

Borne, Anthracite



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Puissance	1,2 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.720 x l.73 x P.179 mm

119 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94262

SHERLOCK

Borne, Lampe non incluse, Aluminium, Gris anthracite 06, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Puissance	42 W max
Dimensions	H.710 x l.110 x P.212 mm

339 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 154003006

BRICK N°3

Borne, Aluminium, Rouille, E27
Existe en 29 couleurs / 5 matières



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Puissance	23 W
Dimensions	H.800 x l.170 x P.100 mm

493 €
dont écotaxe 0,40 €

Réf. 108003046

Borne & Mât

MARISOL P

Borne, Noir, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	350 lm
Puissance	5,5 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.400 x l.150 x P.150 mm

82 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94573

CALEO 2 aric

Borne, Lampe non incluse, Corps inox 316L/ diffuseur polycarbonate, Inox, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Puissance	75 W max
Dimensions	D.160 x H.745 mm

753 €

Réf. 1856

TETRA N° 2



Borne, Lampe non incluse, Noir, Led intégrée

Existe en 29 couleurs / 5 matières



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	879 lm
Puissance	12 W
Température couleur	2700 K
Dimensions	H.500 x l.170 x P.100 mm

725 €

dont écotaxe 0,40 €

Réf. 16211000



BAMBOO N°3



Borne, Lampe non incluse, Aluminium, Vert, E27

Existe en 29 couleurs / 5 matières



Classe de protection	1
Indice IP	IP54
Tension	230 V
Puissance	23 W max
Dimensions	H.498 x l.110 x P.188 mm

454 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 105005015



AUBANNE N°3



Borne, Lampe non incluse, Aluminium, Gris, E27

Existe en 29 couleurs / 5 matières



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Puissance	23 W max
Dimensions	H.961 x l.328 x P.489 mm

427 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 101005059



LAMPIOK

Suspension, Lampe non incluse, Aluminium, Gris, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Puissance	52 W max
Dimensions	H.877 x l.224 x P.224 mm



309 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 131005107



PHOTONIA

Suspension extérieure, Lampe non incluse, Aluminium, Anthracite, E27

Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.14,60 x H.255 x L.2500 mm



260 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 232065

SUSPENSION LA HUTTE

Suspension, Lampe non incluse, Aluminium, Vert fougère, E27

Existe en 29 couleurs / 5 matières



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Puissance	23 W max
Dimensions	H.560 x l.344 x P.344 mm

Réf. 166002109

931 € dont écotaxe 0,20 €



Spot sur piquet



SAMRINA SP ^{SLV}

Spot piquet plastique, Lampe non incluse, Noir, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Puissance	7 W max
Dimensions	H.130 x L.100 x P.115 mm

49 €
dont écotaxe 0,10 €
Réf. 1004757



FLORA ^{sg}

Spot piquet, Lampe incluse, Corps polyamide noir, Diffuseur verre trempé, Gu10

+ Garantie 10 ans corrosion



Classe de protection	2
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	360 lm
Puissance	6,50 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.388 x L.110 x P.110 mm

90 €
dont écotaxe 0,30 €
Réf. 614003



SPECIAL LINE GARDEN ^P

Spot sur piquet, Lampe non incluse, Aluminium, Orientable, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Puissance	28 W max
Dimensions	D.98 x H.320 x L.100 mm

51 €
dont écotaxe 0,20 €
Réf. 93751



HOVDEN ^{sg}

Spot sur piquet, Aluminium, Graphite, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP67
Indice IK	IK04
Tension	220-240V
Flux lumineux	550 lm
Puissance	8 W
Température couleur	3000K
Dimensions	H.46 x L.100 x P.90 mm

153 €
dont écotaxe 0,10 €
Réf. 630001



SYNA ^{SLV}

Spot à piquet, Livré avec 1,50 m de câble, Aluminium, Rouille, Led intégrée

Classe de protection	1
Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	470 lm
Puissance	8,60 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.54 x H.100 x P.145 mm



85 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 227507



NAUTILUS PIQUET ^{SLV}

Spot à piquet, Livré avec 1,50 m de câble, Lampe non incluse, Aluminium, Gris argent, Gu10

Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Puissance	35 W max
Dimensions	D.95 x L.100 mm



38 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 227418

ASTER ^{aric}

Câble 1 m, Piquet et lampe inclus, Corps acier, Verre de protection, Noir, Orientable, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	490 lm
Puissance	6 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.100 x H.112 mm

55 €

dont écotaxe 0,10 €

Réf. 50206

NAUTILUS ^{SLV}

Spot à piquet, Livré avec 1,50 m de câble, Inox, Inox 316 l, Gu10



Classe de protection	1
Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Puissance	25 W max
Dimensions	D.95 x P.105 mm

124 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 229740

Projecteur

XLED PRO 240 ● steinel

Projecteur, À détection, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Indice IK	IK03
Tension	220-240 V
Flux lumineux	2124 lm
Puissance	19,3 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.221 x l.180 x P.161 mm

166 €
dont éco-taxe 0,20 €

Réf. 068110

THELEDA theben

Projecteur, Détecteur en accessoire, Noir, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	2220 lm
Puissance	20 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.200 x l.150 x P.90 mm

Projecteur

Réf. 1020693

69 €

Détecteur

Réf. 9070761

34 €

THELEDA S theben

Spot Led



Classe de protection	1
Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	2 x 770 lm
Puissance	2 x 10 W
Dimensions	H.180 x l.170 x P.175 mm

183 €

Réf. 1020934

THELEDA theben

Projecteur, Détecteur en accessoire, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	2280 lm
Puissance	20 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.200 x l.150 x P.90 mm

Projecteur

Réf. 1020692

69 €

Détecteur

Réf. 9070760

34 €

TWISTER 3 aric

Projecteur à détection, Aluminium, Gris, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	2500 lm
Puissance	25 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.188 x l.140 x P.45 mm

88 €

Réf. 50874

WINK 2 aric

Projecteur, Aluminium, Noir

À détection PIR intégré ou connecteur IP68 pré-monté pour branchement direct sans boîte de raccordement.



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	220-240V
Flux lumineux	1000 lm
Puissance	9,8 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.125 x l.103 mm

23 €

Réf. 51280

CAMÉRA EXTÉRIEURE legrand

Caméra, Fonctions : éclairage, vidéo-surveillance, Noir, Orientable, Led intégrée



Sirène



Indice IP	IP66
Tension	230 V
Flux lumineux	1200 lm
Puissance	12 W
Dimensions	H.200 x l.110 x P.50 mm

395 €

Réf. NOC-S-PRO

LED FLOOD LEDVANCE


Projecteur LED, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	2200 lm
Puissance	20 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.144 x l.156 x P.42 mm

42 €

Réf. 420991

**FLOM** sg

Projecteur LED, Graphite, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	1060 lm
Puissance	10 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.44 x l.95 x P.120 mm

58 €

dont écotaxe 0,20 €

Réf. 630018

TWISTER 3 aric

Projecteur, Aluminium, Noir, Orientable, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	3000 lm
Puissance	25 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.173 x l.125 x P.42 mm

50 €

Réf. 50823

START FLOOD FLAT SYLVANIA

Projecteur LED, Noir, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	3000 lm
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.175 x l.145 x P.165 mm

56 €

Réf. 0050114

START FLOOD FLAT SYLVANIA

Projecteur LED, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	950 lm
Puissance	9 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.155 x l.55 x P.130 mm

42 €

Réf. 0050105

Décoration lumineuse

ADEGAN ⁺SLV

Lampe à poser, Lampe non incluse, Aluminium, Anthracite, E27



Classe de protection	2
Puissance	24 W max
Dimensions	D.400 x H.1800 mm

321 €
dont écotaxe 0,40 €

Réf. 228965

CAPULINO ^P

Lampe à poser mobile extérieur, Rechargeable en USB, Plastique, Anthracite, Transparent, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Tension	5 V
Flux lumineux	135 lm
Puissance	1,30 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.83 x H.184 mm

43 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 94267



PHOTONIA ⁺SLV

Luminaire à poser, Lampe non incluse, Aluminium, Anthracite, E27



Classe de protection	1
Indice IP	IP44
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.146 x H.254 mm

250 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 232095



KIROCONE ⁺SLV

Lampe à poser, Lampe non incluse, E27



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Puissance	60 W max
Dimensions	D.190 x H.240 mm

114 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 1001778



SOLAR LILLESOL ^P

Lampe à poser solaire extérieure, Plastique, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Flux lumineux	75 lm
Puissance	0,80 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.280 mm

50 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94309

BOD ABL **P**

Spot de surface, Alimentation à prévoir en 24 V, Aluminium moulé sous pression, Anthracite, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP67
Tension	24 V
Flux lumineux	700 lm
Puissance	6 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.160 x H.32 mm

99 €
dont écoTaxe 0,20 €
Réf. 93920

FLOOR **P**

Encastré, Alimentation à prévoir en 24 V, Métal, Argent, Orientable, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP67
Tension	24 V
Flux lumineux	609 lm
Puissance	6 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.140 x H.150 mm

105 €
dont écoTaxe 0,20 €
Réf. 93907

RUBAN LED **P**

Ruban Led extérieur, Alimentation à prévoir en 24 V, Plastique, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP67
Tension	24 V
Flux lumineux	3050 lm
Puissance	31 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.14 x l.90 x L.5000 mm

120 €
dont écoTaxe 0,20 €
Réf. 94191

CÂBLE 2 SORTIES **P**

Câble 5 m, Synthétique, Noir



Classe de protection	3
Indice IP	IP68
Tension	24 V
Dimensions	L.5000 mm

40 €
dont écoTaxe 0,02 €
Réf. 93927

CÂBLE 5 SORTIES **P**

Câble 10 m, Synthétique, Noir



Classe de protection	3
Indice IP	IP68
Tension	24 V
Puissance	150 W
Dimensions	L.10000 mm

78 €
dont écoTaxe 0,02 €
Réf. 93930

DÉRIVATEUR 3 SORTIES **P**

Synthétique, Noir



Classe de protection	3
Indice IP	IP68
Tension	24 V
Puissance	150 W
Dimensions	H.75 x l.94 mm

19 €
dont écoTaxe 0,02 €
Réf. 93929

ALIMENTATION 75VA **P**

Alimentation, Synthétique



Classe de protection	2
Indice IP	IP44/IP68
Puissance	75 W
Dimensions	H.40 x l.186 x P.64 mm

79 €
dont écoTaxe 0,20 €
Réf. 98849

ALIMENTATION 150VA **P**

Alimentation, Aluminium, Argent



Classe de protection	2
Indice IP	IP44/IP68
Puissance	150 W
Dimensions	H.40 x l.223 x P.70 mm

119 €
dont écoTaxe 0,20 €
Réf. 98850

Décoration lumineuse

CUBE P

Objet lumineux, Alimentation à prévoir en 24 V, Protocole ZigBee, Température de couleur RGBW, Blanc, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP65
Tension	24 V
Puissance	2,8 W
Dimensions	H.200 x L.200 x P.200 mm

101 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94268



GLOBE P

Objet lumineux, Alimentation à prévoir en 24 V, Protocole ZigBee, Température de couleur RGBW, Blanc, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP65
Tension	24 V
Puissance	2,8 W
Dimensions	D.200 mm

103 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94269

STRIP P

Strip néon, Alimentation à prévoir en 24 V, Protocole ZigBee, Température de couleur RGBW, Blanc, Gradable



Classe de protection	3
Indice IP	IP67
Tension	24 V
Puissance	39 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.20 x L.10000 mm

320 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94562

PLATE LUMINAIRE INDIVIDUEL P

Borne, Anthracite, Gradable, Led intégrée
Existe en 2200K



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Tension	24 V
Flux lumineux	355 lm
Puissance	6,1 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.159 x H.60 mm

107 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94312

CLASSIC P

Lanterne, Aluminium, Anthracite



Classe de protection	3
Indice IP	IP44
Flux lumineux	90 lm
Puissance	2 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.300 x L.100 x P.100 mm

128 €
dont écotaxe 0,20 €

Réf. 94753

FLOOR SPOT INDIVIDUEL P

Encastré sol, Alimentation à prévoir en 24 V, Gradable



Classe de protection	3
Indice IP	IP65
Tension	24 V
Flux lumineux	450 lm
Puissance	4 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	D.98 x H.91 x P.95 mm

55 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 94228

PIKE SPOT INDIVIDUEL P

Spot, Alimentation à prévoir en 24 V, Protocole ZigBee, Température de couleur RGBW, Anthracite, Gradable, Led intégrée



Classe de protection	3
Indice IP	IP65
Tension	24 V
Puissance	4,5 W
Dimensions	D.50 x H.313 x P.82 mm

87 €
dont écotaxe 0,10 €

Réf. 94283





Éclairage extérieur

Éclairage fonctionnel

Normes & conseils



Éclairage petit tertiaire

Éclairage fonctionnel..... 99



QUADRO MULTIPOWER SYLVANIA

Pavé LED Confort, UGR14, Led intégrée

+ Puissance réglable



Classe de protection	2
Indice IP	IP40
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	2250 / 4650 lm
Puissance	15-34 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.64 x l.600 x P.600 mm

91€

Réf. 0047250

START PANEL SYLVANIA

Pavé LED, faible éblouissement



Classe de protection	2
Indice IP	IP40
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	3800
Puissance	36 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.38 x l.1245 x P.300 mm

152€

Réf. 0042837

START PANEL BACKLIT ECO SYLVANIA

Pavé LED, UGR 22, Aluminium



Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	3200 lm
Puissance	36 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	l.600 x P.600 mm

44€

Réf. 0042808

PANEL LED VALUE LEDVANCE

Pavé Led, Opale



Classe de protection	2
Indice IP	IP54
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	4320 lm
Puissance	36 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.595 x l.595 mm

173€

Réf. 149502

Éclairage fonctionnel



BLUES

Encastré de plafond,
Aluminium, Noir,
Gradable, Led intégrée
Existe en version Zigbee



Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1178 lm
Puissance	15 W
Dimensions	D.135 x P.66 mm
Diamètre de découpe	115 mm

50 €

dont écotaxe 0,04 €

Réf. BLU15BCTC

START DOWNLIGHT

Encastré de plafond, Aluminium, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1525 lm
Puissance	15 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	D.195 x H.55 mm
Diamètre de découpe	175 mm

49 €

Réf. 0030327

METROPOLIS LED

Encastrée de plafond, Alimentation séparée,
Corps et réflecteur aluminium,
Verre clair, Blanc, Led intégrée



+ Basculant

Classe de protection	2
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	4100 lm
Puissance	45 W
Température couleur	4200 K
Dimensions	H.145 x L.153 x L.241 mm
Dimensions de découpe	228 x 134 mm

176 €

Réf. 50181

INSAVER SLIM

Encastrée de plafond, UGR19, Blanc, Blanc, Led intégrée



Classe de protection	2
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1050 lm
Puissance	9 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.70 x L.178 mm

77 €

Réf. 0030300

GRANIT SYLVANIA

Armature industrielle, Granit



Tension	230 V
Flux lumineux	13000 lm
Puissance	80 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.145 x l.325 mm

311 €

Réf. 0039730



LED BATTEN SYLVANIA

Réglable LED, Led intégrée



Classe de protection	1
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1920 lm
Puissance	16 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.42 x l.45 x L.1210 mm

44 €

Réf. 0045159

TWISTER 3 aric

Projecteur Led



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	12000 lm
Puissance	100 W
Température couleur	3000 K
Dimensions	H.309 x l.240 mm

198 €

Réf. 50829

START WATERPROOF SLIM SYLVANIA

Réglable étanche LED



Classe de protection	1
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	4600 lm
Puissance	35 W
Température couleur	4000 K
Dimensions	H.74 x l.73 x P.1237 mm

119 €

Réf. 0046370





Classe 1 : le luminaire possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre, liaison équipotentielle.



Classe 2 : le luminaire possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Double isolation sans mise à terre.



Classe 3 : le luminaire fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS). Tension inférieure à 50 V.



Diamètre de découpe ou dimension de découpe.



Selon le produit et/ou le fournisseur, le luminaire est garanti 3 ou 5 ans.



Le produit est fabriqué à partir d'une forme d'acier spécifique qui permet au luminaire de ne pas subir les effets de la corrosion.



Le produit est équipé d'un détecteur de mouvement et/ou de présence/absence.



Le produit existe dans plusieurs coloris.



Le produit est équipé d'une lampe led.



La garantie 25 ans concerne uniquement l'anticorrosion des produits Roger Pradier®.

Premier chiffre caractéristique : degré de protection contre la pénétration de corps solides.



- 0** Pas de protection.
- 1** Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.
- 2** Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.
- 3** Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5 mm.
- 4** Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.
- 5** Protégé contre les poussières.
- 6** Totalement protégé contre les poussières.

Deuxième chiffre caractéristique : degré de protection contre la pénétration de corps liquides.

- IPx0** Pas de protection.
- IPx1** Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)
- IPx2** Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
- IPx3** Protégé contre l'eau de pluie jusqu'à 60° de la verticale
- IPx4** Protégé contre les projections d'eau en toutes directions.
- IPx5** Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.
- IPx6** Protégé contre les jets d'eau assimilables aux paquets de mer.
- IPx7** Protégé contre les effets de l'immersion.
- IPx8** Protégé contre les effets de l'immersion sous pression.

Protection contre les chocs mécaniques externes

- IK02** (150 gr - 133 mm) 0.2 joules AG 1.
- IK07** (500 gr - 400 mm) 2 joules AG 2.
- IK08** (1700 gr - 300 mm) 6 joules AG 3.
- IK10** (5000 gr - 400 mm) 20 joules AG 4.



ATTENTION : Dans le cas d'une douche sans receveur (à l'italienne), les limites verticales des volumes 0 et 1 sont de 1,2 m autour du centre de la douche de tête ou de l'origine du flexible de douchette ou du périmètre de la douche pluie.

En hauteur le volume 0 est limité à 10 cm au dessus du point le plus haut du fond de la douche (dans la zone des 1,2 m) et le volume 1 est limité à 2,25 m de ce même point.

VOLUME 0

C'est le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche.

Sont autorisés les luminaires IPX7 de classe III alimentés en TBTS limitée à 12V en courant alternatif 30V en courant continu alimentés en T.B TS.

L'alimentation de sécurité doit être installées en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 1

C'est le volume au-dessus du volume 0 et à 2,25 m au-dessus du sol fini ou du fond de la baignoire si celui-ci est au-dessus du sol fini.

Sont autorisés les luminaires de classe III alimentés en TBTS limitée à 12V courant alternatif ou 30V courant continu - IP X4 ou X5 en présence de jets horizontaux en provenance d'une douche ou pour raison de nettoyage.

L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.


VOLUME 2

C'est le volume délimité d'une part par la surface à génératrice verticale extérieur du volume 1 et une surface à génératrice verticale parallèle située à 0,60 m de la première. D'autre part par le sol et le plan horizontal aligné sur le haut du volume 1. **Sont autorisés les luminaires de classe II - 230V et protégés par disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA max - IP X4 ou IP X5 en présence de jets horizontaux pour raison de nettoyage et les luminaires autorisés en volume 1.**

L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

> LES VOLUMES DES PISCINES ET BASSINS

Pour toutes installations se conformer à la norme NF C 15-100. Partie 7-702



VOLUME 0

Ce volume comprend l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond et les pédiluves.

Seuls sont autorisés les appareils de classe III limité à 12V.

L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2. Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal IP X8.

VOLUME 1

Ce volume est limité par :
 - le volume 0,
 - le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin,
 - un plan horizontal situé à 2,5 m du sol ou de la surface.

Seuls sont autorisés les appareils de classe III limité à 12V, l'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal IP X5.

VOLUME 2

Ce volume est limité par :
 - le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5 m de ce dernier,
 - le sol ou la surface sur un plan horizontal situé à 2,5 m au dessus du sol.

Sont autorisés les appareils de classe III et II limité à 230V.

Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal de :

- IP X2 pour les piscines à l'intérieur des bâtiments ou IP X5 si présence de jet d'eau pour nettoyage,
- IP X5 pour les piscines à l'extérieur des bâtiments.

Sont autorisés les luminaires IPX2 de classe 1 - 230V protégés par disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA max et les luminaires autorisés en volume 1 et 2.

HORS VOLUMES

C'est le volume situé en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Toutes les pièces ne demandent pas le même éclairage alors voici quelques conseils pour choisir les bonnes ampoules, mettre les éclairages aux bons endroits.



> QUEL ÉCLAIRAGE POUR QUELLE PIÈCE ?

La salle de bain est assimilée à un espace de détente c'est pourquoi il faut veiller à choisir une lumière assez douce.

Le miroir au-dessus du lavabo est souvent une zone sur laquelle nous souhaitons avoir plus de lumière, vous pouvez alors installer une source de lumière directe à cet endroit.

La chambre doit procurer une ambiance reposante. Pour l'éclairage principal de la pièce, privilégiez un éclairage plutôt indirect avec une lumière chaude. Pour la lecture, par exemple, vous pouvez utiliser une source de lumière secondaire comme une lampe de chevet ou une applique.

Certains endroits de **la cuisine** comme le plan de travail, la table de cuisson, l'évier, doivent être suffisamment éclairés pour éviter les accidents domestiques. Pour cela, nous vous conseillons d'installer des rails de spots, des rubans leds sous des meubles. Au niveau de votre îlot central ou de votre table de cuisine, vous pouvez placer, par exemple, une rangée de suspensions alignées.

Pour une ambiance tamisée et pour embellir **la salle à manger**, vous pouvez placer un lustre ou une suspension au-dessus de votre table de repas.

L'éclairage du **salon** doit être à la fois chaleureux, décoratif et éclairer toute la pièce. Le lampadaire est donc le luminaire qui s'adapte le mieux à cette pièce. Si vous choisissez une lampe avec un abat-jour, assurez-vous de sa hauteur car plus la lampe est haute et plus elle éclaire loin.

Il existe 4 types d'éclairage :



ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL

la lumière est dirigée sur une zone ou un objet.
(ex. : un spot)



ÉCLAIRAGE INDIRECT

la lumière est projetée sur un plafond qui la réfléchit dans la pièce.
(ex. : une applique)



ÉCLAIRAGE DIFFUSÉ

la lumière est cachée derrière un diffuseur, qui dispense une lumière tamisée dans de grands espaces.
(ex. : une suspension)



ÉCLAIRAGE DE BALISAGE

balise une zone.
(ex. : les encastrés dans les marches d'un escalier)

> QUEL TYPE DE LUMINAIRE POUR QUELLE DÉCORATION ?



Pour une **ambiance classique**, optez pour un luminaire original avec des courbes et un métal travaillé.

Pour une **ambiance contemporaine**, installez un luminaire de couleur brillante.

Pour un style **alliant les aspects modernes et traditionnels**, préférez des luminaires avec des finitions en bronze ou en matière brute.

Pour une **décoration moderne**, prenez un luminaire en chrome ou en acier inoxydable avec des couleurs vives et de la transparence.

Pour un **style industriel**, optez pour un luminaire en noir, alu ou niquel brossé, coloré avec des motifs géométriques.

> TABLEAU DES ÉQUIVALENCES


LED	INCANDESCENTE	HALOGÈNE	FLUO COMPACTE	PUISSANCE (LM)
2,5 W	25 W	20 W	7 W	+249
4 W	40 W	28 W	10 W	+470
6 W	60 W	42 W	13 W	+806
7,5 W	75 W	53 W	17 W	+1055
10 W	100 W	70 W	23 W	+1521
15 W	150 W	110 W	35 W	+2452

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif.



Remplacer vos anciennes ampoules par des ampoules LED permet de réaliser des économies sur votre facture énergétique.

> LES TEMPÉRATURES DE COULEURS



Tout comme la lumière du soleil, la température de couleur des ampoules influence nos sensations.

Visuel : source Paulmann

> QUELQUES CONSEILS

L'éclairage "**blanc lumière du jour**" convient aux postes de travail de précision. Il faut donc que vous choisissiez des ampoules de plus de 5300 kelvins pour stimuler votre concentration et votre motivation au travail.


L'éclairage "**lumière blanc neutre**" convient à la salle de bain ou à la cuisine et bureau. Il faut donc que vous preniez des produits de températures de couleurs d'éclairage de 4 000K.

L'éclairage "**lumière blanc chaud**" convient aux salons, aux chambres pour un effet relaxant. Nous vous préconisons donc de choisir des ampoules entre 2700 et 3000 kelvins pour retrouver cette sensation.

> LES MODÈLES DE CULOTS LES PLUS COMMUNS




E27




B22




E14




GU10



G9



GU5.3



G4

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mes croquis

Mon suivi artisan

1. Date : Heure : Lieu : Artisan :
2. Date : Heure : Lieu : Artisan :
3. Date : Heure : Lieu : Artisan :
4. Date : Heure : Lieu : Artisan :
5. Date : Heure : Lieu : Artisan :
6. Date : Heure : Lieu : Artisan :

Artisans ARTIPOLE

ET POUR + D'INSPIRATIONS



BAIN



CARRELAGE



ACCESSIBILITÉ
& AUTONOMIE



LUMINAIRE



SOLUTIONS
DE RECHARGE

POÊLES
& INSERTS

Découvrez les gammes complètes de produits qualitatifs et compétitifs adaptés à vos attentes et sélectionnés auprès de nos fournisseurs partenaires.

Pour vous inspirer, concevoir, créer et bâtir votre projet, retrouvez au cœur de nos catalogues un très large choix de produits innovants, les nouvelles collections et tous nos conseils avisés.



Retrouvez ces catalogues dans nos salles

> **EXPO BAIN**
OUVERTE AU PUBLIC

> **EXPO BOIS**
OUVERTE AU PUBLIC



GUIDE BOIS




CUISINE



AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR
& INTÉRIEUR

SOL & MUR

> DÉCOUVREZ
NOTRE OFFRE
ÉLECTROMÉNAGER



Découvrez tous
nos catalogues sur
artisansartipole.fr

UN RÉSEAU D'ARTISANS EN CONSTANT DÉVELOPPEMENT

EXPÔ

OUVERTE AU PUBLIC

**Ouverture 2023-2024

RÉSERVÉ

AUX ADHÉRENTS

- PLATEFORMES NATIONALES
- COOPÉRATIVES / AGENCES
- GROS ŒUVRE
- BOIS
- PLOMBERIE



AUVERGNE RHÔNE-ALPES

- 03 - S'-POURÇAIN/SIOULE
- 42 - MABLY
- 43 - S'-GERMAIN-LAPRADE
- 63 - GERZAT
- 69 - CORBAS
- 73 - MONTMÉLIAN
- 74 - SCIENTRIER
- 74 - SEYNOD

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

- 21 - FÉRAY
- 21 - FIXIN
- 25 - BART
- 39 - CHOISEY

BRETAGNE

- 22 - PLÉRIN
- 22 - PLERNEUF
- 29 - GOUESNOU
- 29 - LANDIVISIAU
- 29 - QUIMPER
- 29 - S'-THOIS
- 35 - S'-DIDIER
- 35 - S'-MALO
- 56 - CAUDAN
- 56 - PLESCOP

CENTRE VAL-DE-LOIRE

- 28 - LA LOUPE
- 36 - DÉOLS
- 37 - LIGNIÈRES-DE-TOURAINÉ
- 37 - SUBLAINES
- 41 - ÉPUSAY
- 45 - S'-JEAN-DE-BRAYE

GRAND EST

- 67 - SÉLESTAT
- 88 - THAON-LES-VOGES

HAUTS-DE-FRANCE

- 59 - GONDECOURT
- 62 - HOUDAIN

NORMANDIE

- 27 - CONCHES-EN-OUICHE
- 61 - ALENÇON
- 76 - S'-MARIE-DES-CHAMPS

NOUVELLE-AQUITAINE

- 16 - GOND-PONTOUVRE
- 17 - LAGORD
- 19 - FAVARS
- 19 - MALEMORT/CORRÈZE
- 19 - VARETZ
- 24 - TRÉLISSAC
- 33 - BÈGLES
- 33 - CESTAS
- 33 - MÉRIGNAC
- 64 - CAME
- 79 - CHÂTILLON/THOUET
- 79 - ÉCHIRÉ
- 86 - POITIERS
- 86 - S'-BENOÎT

OCCITANIE

- 30 - BEAUCAIRE

PAYS-DE-LA-LOIRE

- 44 - ANCENIS
- 44 - S'-HERBLAIN
- 44 - S'-LUCE/LOIRE
- 44 - S'-NAZAIRE
- 44 - BLAIN
- 44 - LE LOROUX-BOTTEREAU
- 44 - VERTOU
- 49 - CHEMILLÉ
- 49 - LA SÉGUINIÈRE
- 49 - MOZÉ/LOUET
- 49 - S'-BARTHÉLEMY-DANJOU
- 53 - MARTIGNÉ/MAYENNE
- 72 - LE MANS
- 72 - VOIVRES-LÈS-LE-MANS
- 85 - LA CHAIZE-LE-VICOMTE
- 85 - LA FERRIÈRE
- 85 - LES ESSARTS
- 85 - ROCHESERVIÈRE

PROVENCE-ALPES CÔTE D'AZUR

- 84 - AVIGNON

Retrouvez toutes les salles expo et espaces conseil sur artisansartipole.fr



Scanne moi !
Catalogue en ligne

VERSION NUMÉRIQUE